سلسلة

فی الریاضیائے الصف الرابع الابندائی نرم أول إعداد

أ/فريد موسى

اسم الطالب /.....

رح / 01032243340

الوحدة الأولى الدرس (1)

الأعداد الكبيرة

كيفية قراءة العدد

• نقسيم العدد إلى مجهوعات عددية

(الوددان – الألوف – الملايين – الملياران)

نحنوى كل مجهوعة على خانان (الأحاد – المشران – المئان)

يفصل بين كل مجهوعة عددية و الأخرى فاصلة مثل(9,876,543)

• نقرأ المجموعات العددية من اليسار إلى اليهين ينبعها اسمها

ë _l	الأعداد الكبير	
100,000	أصغر عدد مكون من 6 أرقاح	الهائة ألف
1,000,000 ارَّالْف	أصغر عدد مكون من 7 أرقاح	المليون
10,000,000	أصغر عدد مكون من 8 أرقاح	العشرة ملايين
100,000,000	أصفر عدد مكون من 9 أرقاح	المائة مليون
1000 = 1,000,000,000 مليون	أصغر عدد مكون من 10 أرقاح	المليار
10,000,000,000	أصغر عدد مكون من 11 أرقاح	العشرة ملياراك
100,000,000,000	أصغر عدد مكون من 12 أرقاح	المائة مليار

ربع مليون=250,000 ألف= 250,000

نصف مليون=500 ألف= 500,000

ثلاثة أرباع مليون=750 ألفت= 750,000

ربع ملیار=250 ملیون= 250,000,000 نصف ملیار=500 ملیون= 500,000,000 ثلاثة أرباع ملیار=750ملیون= 750,000,000

• يمكن النعبير عن الأعداد الكبيرة بإسنخدام جدول القيمة المكانية

				5	,476	,318,2	09				
c	المليارات			الملايين			الألوف		3	الوحداث	v v
مئاٺ	عشرائ	أحاد	مئاٺ	اً حاد _{عشرا} نے مئانے		داد عشرات مئات أ ^{حاد} عشرات مئات		أ داد	مئانے	: عشرات م	أ داد
		5	4	7	6	3	1	8	2	0	9

ويقرأ: خمسة مليارات وأربعمائة وستة وسبعون مليوناً وثلاثمائة وثمانية عشر ألفا ومائتان وتسعة.

								₂ ,5	,432,7	765,698	3 -1
c	المليارات			الملايين			الألوف			الوحداث	\$
مئانے	عشراٺ	أحاد	مئات	عشران	أحاد	مئانے	عشراٺ	أحاد	مئانے	مشرائ	أحاد
	25 This 20 Thi			28 40.44		185 - 50/08-192	32		25 s25st	131 343 343 4 9 2	52030_3030
••••••	••••••	••••••	••••••	•••••••	•••••••	••••••	•••••••	•••••••	••••••		ويقر
								Ī		51,679	
	الهلياراذ			الملايين	_ ng = 1, A2		الألوف			الوحداث	
مئاٺ	عشرائے	<u> إحاد</u>	مئانے	عشرائے	_أ حاد	مئانے	عشرائ	أحاد	مئائے	مشرائے	أ داد
									54,246 23,546		1) (2)
								4,54	13,647	,100	(3)
		2									
				ىندة	ية إلى	ا بالطبة	اه الآنية	ن الأعد	کل مر) أكثب	2)
								: 5	4,246,	768 (1)
								: 23	4,654,	105 (2)

مثال 3 : أكمل

```
القيهة المكانية للرقم 6 في العدد 23,543,764 هي....
                                                       -1
          قيمة الرقم 8 في العدد 462,810,333 هي.....
                                                       -2
                       \dots + \dots = 355,647
                                                       -3
                   = 34,000,000 + 478,000 + 546
                                                        -4
                   \dots = 4,000,000 + 150,000 + 5
                                                        -5
                  عدد مكون من 6 أرقاح رقع عشرانه 8 هو..
                                                        -6
عدد مكون من 5 أرقام و رقم مثانه 4 و رقم عشرانه 3 هو......
                                                        -7
                 المليون هو أصغر عدد مكون من ..... رقع
                                                        -8
```

مثال4: أكنب القيمة المكانية و قيمة الرقع لكل رقع في العدد 5,476,318,209

:- القيهة المكانية للرقم 9 هـى و قيهة الرقم 9 هـى	
:- القيهة المكانية للرقم 0 هـى و قيهة الرقم 0 هـى	2
:- القيهة المكانية للرقم 2 هى و قيهة الرقم 2 هى	3
﴾- القيمة المكانية للرقم 8 هـى و قيمة الرقم 8 هـى	
ا- القيمة المكانية للرقم 5 هـى و قيمة الرقم 5 هـى	
ا- القيهة المكانية للرقم 1 هى و قيهة الرقم 1 هى	6
- القيمة المكانية للرقم 3 هى و قيمة الرقم 3 هى	7
القيمة المكانية للرقم 6 هى و قيمة الرقم 6 هى	В
؛- القيمة المكانية للرقم 7 هـى و قيمة الرقم 7 هـى	9

C = C	ثال 5 : - قارن بإسنخدام (< ، >
قيمة الرقم 5 فى خانة المليون	1 قيمة الرقم 5 فى خانة المليار
قيهة الرقم 5 في خانة عشراني المرايين	2 قيمة الرقم 9 فى خانة المليار
قيمة الرقم 4 فى خانة المثائ	4 قيمة الرقم 1 فى خانة المثائ
قيمة الرقم 4 فى خانة المليار	5 قيمة الرقم 9 في خانة الأحاد

6: - قسم الاعداد ليسهل قرائنها	مثال
3,200,862,147 =مليار و مليون و ألف و 3,200,862,147	1
1,741,000,527 =مليار و مليون و ألف و	2
9,301,000,000 =مليار و مليون و ألف و	3

7: - أكمل بكنابة الصيغة القياسية	مثال
3 مليار ، 689 مليون ، 524 ألف ، 130 = 689	1
8 مليار ، 100 مليون ، 473 ألف ، 10 =8	2
مليار ، 609 مليون ، 624	3
9 مليار ، 5 مليون ، 356 ألف ، 10 =9	4
4 مليار ، 263 مليون ، 12 ألف ، 35 = 263	5

ر 1) نے ساریسسن (1)

								31	3,543,	768,25	0 -
c	الملياراذ		الملايين			1	الألوف		3	الوحداث	
مئائے	عشر ئے	أحاد	مئانے	عشرائ	_أ حاد	مئانے	عشرائ	أحاد	مئانے	عشر ٺ	أ داد
		h		d to			420	1			
	••••••	•••••	•••••	••••••	••••••	•••••	••••••		••••••	: j	• ويقر
•••••	•••••	•••••		•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	•••••	•••••	
								•	346.78	38,000	-2
_	الهلياراذ			الملايين			الألوف			الوحداث	12 -21
مئاٺ	عشرات	أحاد	مئانے	عشرات	أحاد	مئانے			مئانے	عشرائے	_أ داد
	365			5-92.00			1040			3.44 =	
											Ti di
											• ويقر
		• • • • • • • •									
				اللفظية	ظفيت	إنية بال	لأعداد ال	من ا	نب کر	2 : - أك	مثال 2
•••••									: 62,3	45,000	
•••••											
*******		*******							: 78,4	32,206	500041
										-	2
*******		••••			•••••			•••••	: 10,0	00,345	<u> </u>
*****											3

3 : - أكنب كلا من الأعداد الآنية بالصيغة المهندة	مثال
: 62,345,000	1
: 78,432,206	2

f - : 4 أكمل	مثال
القيمة المكانية للرقم 2 فى العدد 23,543,764 هى	1
قيهة الرقم 6 فى العدد 462,810,333 هى	2
	3
= 12,000,000 + 56,000 + 100	4
= 5,000,000 + 34,000 + 71	5
عدد مكون من 7 أرقام رقم مثانه 9 هو	6
عدد مكون من 5 أرقام و رقم مئانه 1 و رقم عشرانه 6 هو	7
المائة ألف هو أصغر عدد مكون من رقع	8

: أكنب القيمة المكانية و قيمة الرقم لكل رقم فى العدد 4,752,813,906	مثال4:
القيمة المكانية للرقم 9 هـى و قيمة الرقم 9 هـى	1
القيمة المكانية للرقم 0 هـى و قيمة الرقم 0 هـى	2
القيمة المكانية للرقم 2 هـى و قيمة الرقم 2 هـى	3
القيمة المكانية للرقم 8 هـى و قيمة الرقم 8 هـى	4
القيمة المكانية للرقم 5 همى و قيمة الرقم 5 همى	5
القيمة المكانية للرقم 1 هـى و قيمة الرقم 1 هـى	6
القيمة المكانية للرقم 3 همى و قيمة الرقم 3 همى	7
القيمة المكانية للرقم 6 هـى و قيمة الرقم 6 هـى	8
القيمة المكانية للرقم 4 هـى و قيمة الرقم 4 هـى	9

(= .	ثال 5: - قارن بإسنخوام (< ، >
قيمة الرقم 7 فى خانة المليون	1 قيمة الرقم 5 في خانة الأحاد
قيهة الرقم 3 فى خانة عشراك الهلايين	2 قيمة الرقم 9 فى خانة المرايين
قيمة الرقم 8 فى خانة المثائ	4 قيمة الرقم 6 فى خانة المثاث
قيمة الرقم 2 فى خانة المليار	5 قيمة الرقم 4 فى خانة المليار

6: - قسم الاعداد ليسهل قرائنها	مثال
7,213,200,784 =مليار و مليون و ألف و	1
8,735,250,520 =مليار و مليون و ألف و 8,735,250	2
6,000,642,000 =مليار و مليون و ألف و 6,000,642,000	3

7: - أكمل بكنابة الصيغة القياسية	مثال
21 مليار ، 137 مليون ، 749 ألف ، 248 =	1
5 مليار ، 50 مليون ، 380 ألف ، 21 =5	2
مليار ، 438 مليون ، 65 ألف ، 39 = 438	3
4 مليار ، 765 مليون ، 314 ألف ، 666 = 765	4
3 مليار ، 310 مليون ، 748 ألف ، 734 = 310 مليار ، 310 مليون ، 748	5

8 : - أقرآ ثم أجب	مثال
أذكر ثلاث قيم مختلفة للرقم 9 : ، ، تالنات المعالمة ا	1
هل جهيع أرقام العدد 777 لها نفس القيهة ؟	2
الرقى الذى يقع فى خانة عشراك الملايين فى العدد 6,342,000,888 هو	3
الرقم الذى يقع فى خانة عشرانً الألوف فى العدد 8,114,423,577 هو	4
إذا كانت قيمة الرقم 7 هم 700,000 فإن قيمة المكانية هم	5
مائة مليون أصغر عدد مكون من أرقاح	6

الوحدة الأولى الدرس (2)

نفيير القيم الهكانية

قيمة الرقم

نكنب الرقم و نضع أمامه أصفار بعدد الأرقام النك نسبقه قيمة الرقم ننفير كلما نحركنا بانجاه اليسار ، حيث نزيد قيمة الرقم فك كل مرة بهقدار 10 أمثال ،

القيمة المكانية

• هى أسى الخانة الموجود بها الرقى (أحاد - عشراك - مئان.....)

- 5 في العشرات تساوى 10 أمثال 5 في الآحاد 50 × 5
 - 5 في المئات تساوى 10 أمثال 5 في العشرات
- 50 × 10 = 500
- 5 في الملايين تساوى 10 أمثال 5 في مئات الألوف 5,000,000 = 10 × 500,000 •
- مثال 2 : أكمل 12 1 مليون = ألفت عليون = مليون عليون = مليون عليون عليون = مليون 2 مليون 2 مليون 3 مليار = مائة = مائة = عشرة 4 عشراك ألوف = عشرة 10 مئاك ألوف = الفت = الفت = مائة 5

3 : - أكنب القيمة المكانية و قيمة الرقم للرقم 4 فى الأعداد الآنية						
قيهة الرقم	القيهة المكانية	العدد				
		123,345				
		15,868,423				
		141,279,888				
		1,214,623,768				
		19,531,040,011				
		147,999,126,000				

ى 4 : - أكمل		
العدد الذي يساوي 1000مرة من العدد 58هو	1	
(5 آحاد و 9 عشراٺ) × 100 = 5)	2	
500مائة = عشرة	3	
العدد الأكبر ب 1000مرة من العدد 345هو	4	
(7 آحاد و 5 مثانے) × 10 = = 10 × (آحاد و 5 مثانے)	5	
(6 مثانٰے و 8 عشرانٰے) × 100 = (6	6	
ما هو عدد العشرائ فى العدد 1000 ؟	7	
عشرة = 900	8	
54 إلف = مائة	9	

ى 5 : - أكمل		
10 أضاف 32 = = 32	1	
100 طعف عن 100 = 420 السيد الس	2	
1,000 ضعفت 1,000 = 519 منت 1,000	3	
40 عشرة = = 3	4	
41 مائة = =	5	
90 وَالْفَأَ =	6	
10 أمثال = 200	7	

1 : - الحظ نفير قيهة الرقم 8 مع نفير القيهة الهكانية له	مثال
قيمة الرقم 8 فى خانة المليار هى	1
قيهة الرقم 8 في خانة عشراك الملايين هي	2
قيهة الرقم 8 فى خانة مثان المرايين هى	3
قيهة الرقم 8 في خانة المرايين هي	4
قيهة الرقم 8 فى خانة عشراك الألوف هى	5

```
مثال 3 : - أكمل
       العدد الذي يساوي 100مرة من العدد 65هو.
                                             1
                                             2
       (2 آحاد و 7 عشرانے) × 10 = .......
             500 ألف = ..... مائة
                                             3
                                             4
    العدد الأكبر ب 100مرة من العدد 72 هو......
                                             5
       (8 آحاد و 1 مثانٰے) × 100 = ......8
                                             6
    \dots = 1000 \times (غشرائ) × 1000 = \dots 3)
                                             7
ما هو عدد المثائ في العدد 1000 ؟ .....
                        .....مائة = 000,8
                                             8
             10 أمثال العدد 32 =..... 10
          10 أمثال العدد 54 ألفا =..... 10
```

الوحدة الأولى الدرس (3 - 4)

- صيغ مننوعة لكنابة الأعداد - نكوين الأعداد و نحليلها

الصيفة القياسية

هى كنابة الأعداد بالأرقام فقط
 مثل: 3,215,679

الصيفة اللفظية

- همى كنابة العدد بالكلمان عن طريق نقسيمه من اليمين إلى اليسار كالأنى:
 ويقرأ من اليسار إلى اليمين كالأنى: 5,476,318,209
- خمسة مليارات وأربعمائة وسنة وسبعون مليونا وثلاثمائة وثمانية عشر ألفا ومائنان ونسعة.

الصيفة النحليلية

• هم كنابة العدد فى صورة مجهوع قيع أرقامه كالأنى : 5,476,318,209 = 5 × 1,000,000,000 + 4 × 100,000,000 + 7 × 10,000,000 + 6 × 1,000,000 + 6 × 1,000,000 + 3 × 100,000 + 1 × 10,000 + 8 × 1,000 + 2 × 100 + 9 × 1

ملحوظة لا يكنب العدد 0 في الصيغة المهندة لأنه ليس له أي قيمة في القيمة المكانية.

1 : - أكنب ما يأنى بالصيغة القياسية	مثال
500,000 + 70,000 + 3,000 + 100 + 90 + 3 =	1
600,000 + 50,000 + 2,000 + 700 + 5 =	2
80,000,000 + 5,000 +400 + 30 + 9 =	3
ثلاثة ملايين و سبعون ألفا =ثلاثة ملايين و سبعون ألفا =	4
ثلاثة و أربعون مليونا و مئنان و أرعة عشر ألفًا و خمسة =	5
2 : - أكنب ما يأنى بالصيفة المهندة	مثال
= 4,135,789	1
= 108,135,789	2
ثلاثهائة و خهسة و نسعون ألفت =	3
نسعة مرايين و مثنان و خهسه =	4

3 : - أكنب ما يأنى بالصيغة اللفظية	مثال
= 4,135,789	1
= 108,135,789	2
80,000,000 + 5,000 +400 + 30 + 9 =	3
=123,345	4
=15,868,423	5

طرق نحليل العدد

- الطريقة الأولى :- بإسندوام الصيغة المهندة
- = 20,006,439 = 20,000,000 + 6,000 + 400 + 30 + 9
 - الطريقة الثانية :- بإسندواه الصيغة النحليلية
- $2,007,409 = (1,000,000 \times 2) + (1,000 \times 7) + (100 \times 4) + (1 \times 9)$

				ابة الصحيحة	الإجا	، (1) أخنر	مثال
3,000 + 10	0 + 9	0 + 3 =					(1)
3,391	(2)	9,133	(ج)	3,193	(ب)	3,913	(ĵ)
(10,000×2)) + (1,	000×7) +(10	0×4) -	+(1×9)=			(2)
27,409	(2)	2,749	(ج)	27,904	(ب)	72,409	(ĵ)
	ul ul			= 127 9	ألف	مليون و 235	(3)
1,200,127	(a)	1,235,721	(ج)	1,532,127	(ب)	1,235,127	(ĵ)
ثلاثة ملايين و ثلاثة الاف و ثلاثة =						(4)	
3,033,000	(a)	3,003,003	(ج)	3,300,003	(ب)	3,003,030	(†)

نــــــاريــــــــن (3)

1 : - أكنب ما يأنى بالصيغة القياسية	مثال
800,000 + 30,000 + 3,000 + 400 + 3 =	1
400,000 + 50,000 + 2,000 + 700 + 2 + 50 =	2
5,000,000 + 7,000 + 400 + 30 + 9 =	3
سبعة ملايين و خمسة و أربعون ألفا =	4

2: - أكنب ما يأنى بالصيفة المهندة	مثال
= 2,523,204	1
= 134,740,006	2
ثلاثمائة و خمسة و نسعون مليونا =	3
خهسة و سبعون مليون و ثلاثة الأف و خهسه =	4

3 : - أكنب ما يأنى بالصيغة اللفظية	مثال
= 4,135,789	1
= 108,135,789	2
80,000,000 + 5,000 +400 + 30 + 9 =	3

4: - أكنب ما يأنى بالصيغة النحليلية	مثال
= 4,135,789	1
80,000,000 + 5,000 +400 + 30 + 9 =	2

الوحدة الأولى الدرس (5 - 6)

- مقارنة الأعداد الكبيرة - مقارنة الأعداد فك صيغ مختلفة

• للمقارنة بين أي عددين ، نعد أرقام كل من العددين ثم ننبع الأني :

• إذا كان عدد أرقام كل من العددين مختلفاً ، فإن العـــدد الذى عدد أرقامه أكبر يكون هو العـــدد الأكبر،

	1: - قارن بإسنخدام (< ، > ، =	مثال
100	4,788	1
6,022,624	134,100	2

إذا كان عدد أرقام كل من العددين منساويا ، فإننا نقارن بين قيم أرقام كل
 من العددين من اليسار إلى اليهين .

	(= . < .	2: - قارن بإسنخدام (<	مثال
831,983		844,257	1
944,500		981,345	2

• مقارنة الأعداد الكبيرة فى صيغ مخللفة:

فإننا نضع كلاً من العددين في الصورة القياسية ثم نجرى عملية المقارنة

(= .	ر 3 : - قارن بإسنخدام (< ، >	مثال
500,000 + 70,000 + 4,000 + 800 + 10 + 9	خمسمائة وثلاثة وسنون ألفا ونسعمائة وخمسة وثمانون	1

+ 2,000 + 700 + 2 + 50 400,000 + 50,000	خمسة ملايين و أربعمائة و ثلاثه	2
*****	************	

مثال 4 : - قارن بإسنخدام (< ، > ، =)					م
7,100,616	7,100,616	6	741,100,616	741,100,636	1
142,214	142,200	7	214,987,741	854,200,142	2
71,987	17,987	8	200,432,347	200,432,839	3
143,999	536,964	9	100,452,000	100,100,000	4
8,002,275	8,300,523	10	35,214,000	35,987,214	5

5: - أكمل	مثال
كون عددا فى عشرات الألوف أصغر من 457,100,741 =	1
كون عددا فى مثان الهلايين أكبر من 532،734،122 =	2
كون عددا فى الهليارات أصفر من 7،100،324،789	3
كون عددا فى عشراك الملايين أصفر من 100،324،789	4
كون عددا فى الهئاك أصفر من 324،789=	5

	(= .	، 6: - قارن بإسنخدام (< ، > ،	مثال
4 + 10 + 123 + 10,000	4 + 10 + 123 + 10,000 6 + 66 + 888 + 100,000		
11 + 345 + 400,000,000		11 + 764 + 99,000,000	2
1 + 89 + 7,000 + 416,000		1 + 22 + 6.456 + 788.000	3
900 + 400,000 + 200,000		900 + 100,000 + 90,000,000	4
8 + 400 + 7,000 + 300,000		8 + 700 + 6,000 + 400,000	5
خمسة ملايين و أربعمائة و ثلاثه		سبعة ملايين	6
أربعة مليار و 100 ألف		أربعة مليار ومائة ألف	7
146,329,875		8,539,541	8
4 مليار و 426 مليون و 400 ألف		4 مليار و 123 مليون و 100 ألف	9
3,219,874		10	
100,147,965		100,147,963	11
541 مليون و 170 ألف		425 مليون و 745 ألف	12
12 مليار و 100 مليون و 41 ألفت		12 مليار و 100 مليون و 14 ألف	13
3,000,000		254,000	14

نـــهـاريــــن (4)

مثال 1 : - قارن بإسنخدام (< ، > ، =)					
5,224,616	5,516,100	6	873,100,616	643,100,636	1
625,256	167,200	7	12,987,741	21,200,142	2
41,987	17,713	8	156,000,437	637,432,89	3
13,999	25,964	9	2,452,000	2,634,000	4
8,250,999	8,300,612	10	41,214,000	76,000,000	5

: - أكمل	2	مثال
ون عددا فك عشراك الألوف أصغر من100,741 =	ڪ	1
ون عددا فى المليارات أكبر من 532،734،122 =	5	2
ون عددا في الهليارات أصفر من 9,451,532,000 =	5	3
ون عددا فى عشراك الألوف أصغر من 324،789 =	5	4
بون عددا فى العشراك أصغر من 789=	5	5

	(=	، < ، >) قارن بإسنخدام	مثال
4 + 10 + 999 + 50,000	4 + 10 + 999 + 50,000		1
11 + 156 + 800,000,000		11 + 256 + 77,000,000	2
1 + 26 + 1,000 + 621,000		1 + 75 + 6,261 + 167,000	3
900 + 1,000 + 411,000		900 + 75,000 + 51,000,000	4
8 + 993 + 8,000 + 111,000		8 + 700 + 8,000 + 255,000	5
أربعة ملايين و أربعمائة و ثلاثه		نسعة ملايين	6
سبعة مليار و 100 ألف		خمسة مليار ومائة ألف	7
7,329,875		9,539,541	8
2 مليار و 499 مليون و 899 ألف		7 مليار و 457 مليون و 474 ألف	9
1,150,689	1,150,689		10
100,100,000		478,246,000	11
14 مليون و 960 ألف		41 مليون و 760 ألف	12
11 مليار و 1 مليون و 41 ألف		11 مليار و 100 مليون و 14 ألفت	13
81,000		78,000	14

الوحدة الأولى الدرس (7)

النرنيب الصاعدى و الننازلي

النرنيب النصاءدى

• نرنب الأعداد من العدد الأصغر إلى العدد الأكبر .

النرنيب الننازلى

- نرنب الأعداد من العدد الأكبر إلى العدد الأصفر.
 - ملحوظه :- النرنيب من اليسار إلى اليمين

1 : - رئب نصاعدیا	مثال
17,935,147 33,325,749 3,598,523 9,581,596	1
48,160,000 89,362,367 673,258,267 512,314,025	2
7,154,716 100,456,000 11,578,523 9,278,444	3

2 : - رئب ثنازلیا	مثال
12,935,147 (64,325,749 (5,243,266 (9,581,100	1
73,179,147 73,325,145 100,598,523 256,000,596	2
1,541,555 / 900,749 / 10,174,728 / 10,581,596	3

مثال 3 : - أكهل حسب الهطلوب • ملحوظه يجب وضع الأعداد في الصورة القياسية أولا ثم نرنبها $\dots = 9 + 10 + 500 + 2,000 + 50,000$ $\dots = 2 + 60 + 700 + 8.000 + 70.000$... = 7 + 80 + 700 + 2,000 + 80,000 1 $\dots = 2 + 50 + 700 + 4.000 + 90.000$ رنب ننازلی النرنیب هو $\dots = 70 + 700 + 9.000 + 30.000 + 60.000.000$ $\dots = 80 + 300 + 9.000 + 70.000 + 70.000.000$ $\dots = 50 + 400 + 4.000 + 10.000 + 90.000.000$.. = 30 + 600 + 9.000 + 50.000 + 40.000.000رنب نصاعدى النرنيب هو $\dots = (5 \times 1) + (7 \times 10) + (3 \times 100) + (2 \times 1,000)$ $= (9 \times 1) + (5 \times 10) + (2 \times 100) + (3 \times 1,000)$ $= (2 \times 1) + (3 \times 10) + (7 \times 100) + (9 \times 1,000)$ $\dots = (7 \times 1) + (2 \times 10) + (5 \times 100) + (2 \times 1,000)$ رنب ننازلی النرنیب هو ثلاثمائة و ثلاثة و سنون ألفا و خمسمائة و نسعة و نسعون = = 958 + 363,000 • $\dots = 50,000 + 400 + (3 \times 1000)$ • خهسة مليارات و واحد و أربعون مليوناً = رنب نصاعدى النرنيب هو

نـــهـاريــــن (5)

1 : - رئب نصاعدیا	عثال
935,147 325,749 598,523 581,596	1
160,000 . 362,367 . 258,267 . 314,025	2

2 : - رنب ننازلیا	مثال
935,147 (325,749 (243,266 (581,100	1
179,147 . 325,145 . 598,523 . 256,596	

3 : - أكمل حسب المطلوب	مثال
ملحوظه يجب وضع الأعداد فى الصورة القياسية أولا ثم نرنبها	•
= 8 + 10 + 400 + 3,000 + 40,000	
= 6 + 60 + 700 + 7,000 + 80,000	
= 5 + 80 + 700 + 4,000 + 60,000 •	_
= 1 + 40 + 700 + 3,000 + 40,000	1
رنب ننازلی النرنیب هو	
• خمسة مليار ومائة ألف =	
= 526 + 712,000	
= 70,000 + 300 + (6 ×1000)	
• 541 مليون و 170 ألف = 541 •	2
رنب نصاعدی النرنیب هو	

الوحدة الأولى الدرس (8)

قواعد النقريب

- أولا:- النُقريب بإسنُذوام اسنرانيجية نقطة الهننصف:
 - لنقريب العدد 4,412 ننبع الخطوات
 - 1- نحدد العددين اللذين يقع بينهها العدد المطلوب نقريبه : العدد 4,412 يقع بين 4,000 و 5,000
 - 2- نحدد العدد الذي يقع في مننصف المسافه :


العدد 4,500 يقع في مننصف المسافه بين 4,000 و 5,000

3- نحدد مكان العدد المطلوب نقريبه على خط الأعداد

4,500 > 4,412 يقع أسفل نقطة المننصف

4- نحدد العدد الأقرب للعدد 4,412 فنجد أنه أقرب إلى 4,000

و نقرأ :- 4,412 نساوى نقريبا 4,000



• ثانيا :- النقريب بإسنخدام قاعدة النقريب :

- قاعدة النقريب
- 5- نحدد الرقم الذي يقع يمين الخانة المراد النقريب إليها مع مراعاة النالي :-
- إذا كان الرقم (0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4) أرقام بخيلة لا نضيف واحد و ينزل العدد كها هو .
 - إذا كان الرقم (5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9) أرقام كريمة نضيف واحد للعدد .
 - نضع في كل الخانات قبل الخانة الهراد النقريب إليها أصفار.
 - ملحوظة :- يسنخدم النقريب عندما نحناج إلى إجابة دقيقة.

	ة النقريب	و إسٺراٺيجين	[2) قرب بإسنخداه	مثال (
النقدير	النقريب	النقريب لأقرب	العدد	
100,000	123,350	عشرة	123,345	(1)
		مائة	1,564,871	(2)
		ألف	15,868,423	(3)
		عشرة الاف	141,279,888	(4)
		مائة الف	1,214,623,768	(5)
		مليون	19,531,040,011	(6)
		عشرة ملايين	147,999,126,000	(7)
		مائة مليون	134,923,126,000	(8)
		مليار	127,623,103,000	(9)
		عشرة	68,423	(10)

		، (1) : - قرب الأنى.	مثال
543 ≈ مائة	3	356,964,135 ≈ عشرة	1
5,256,777 ≈ مائة ألف	4	258،253،100 ≈ منسس ألف	2

		مثال (3) : - قرب و قدر الآنٰک .
قدر القرب القائج الفعلى هو	3	قدر القرب النائج الفعلى هو 1 النائج القرب للنائج الفعلى هو
100 → 270 → + + + + + + + + + + + + + + +	4	قدر القرب النائج الفعلى هو عن النائج الفعلى هو

	•	ر 4) : - قرب الأنك لأقرب عشرة	مثال
≈ 10,512	3	≈ 852	1
≈ 128	4	≈2,306	2

(5) : - أقرأ ثم أجب	مثال
مبنی أرنفاعه 125 منراً ، قرب أرنفاع الهبنی لأقرب مائة	1
طريق طوله 85,125 منراً ، قرب طول الطريق لأقرب ألف	2
عدد سكان قرية 42,146 ، قرب عدد سكان قرية لأقرب عشرة الأف	3
أكنب خهسة أعداد عند نقريبها لأقرب ألف يننج العدد 312,000	4

نـــماريــــن (6)

		ر 1) : - قرب الأنك لأقرب مائة .	مثال
≈ 10,512	3	≈ 852	1
≈ 128	4	≈2,306	2

		ر 2) : - قرب الأنه لأقرب ألف .	مثال
≈ 10,512	3	≈ 23,852	1
≈ 145,128	4	≈2,306	2

مثال	ل (3) : - قرب الأنك لأقرب عشرار	ے ألو	وف .
1	≈ 160,256	3	≈ 623,512
2	≈537,306	4	≈ 728,128

```
. مثال ( 4 ) : - قرب الآنک لأقرب مليون . .... ≈ 12,975,512 ع ..... ≈ 72,747,852 1 ..... ≈ 145,128,467 4 ..... ≈ 2,306,246 2
```

أخنبار (الوحدة الأولى)

				الصحيحة	إجابة	ر 1) أخنر ال	مثال
		ىي	4 9,8	ود 76,543	ى اك	قيهة الرقم 8 ف	(1)
8,000,000	(a)	8,000	(جـ)	800,000	(Ċ)	80,000	(ĵ)
		قام	ıî	ن من	مكور	الهليار أصفر عدد	(2)
7	(2)	9	(ج)	11	(ب)	10	(ĵ)
	1		هو .	5,300,000	العدد	عدد المئان في	(3)
530	(2)	530,000	(ج)	5,300	(ب)	53,000	(ĵ)
						12 ٺھثل	(4)
غير ذلك	(a)	الأثنين معا	(ج)	220	(ب)	رقی	(ĵ)
				=	ألفت =	14 مليون و 960	(5)
140,960	(a)	14,960,000	(جـ)	1,400,960	(ب)	140,960,000	(ĵ)
					=	10 × 4,500	(6)
4,500,000	(a)	450	(جــ)	450,000	(ب)	45,000	(ĵ)
	مليار	الرقم 3 في الر	. قيمة	ايينا	ی الم	قيهة إلرقم 9 ف	(7)
غير ذلك	(2)		(جـ)		(ب)		(ĵ)

-:(2) أكمل	مثال
خمسة و سبعون مليون و ثلاثة الأف و خمسه لكنب بالصيغة القياسية =	1
67 ألف = مائة	2
ربع المليون = ألفت	3
253,100 ≈ 253,100 ألفت	4
145,001 يكنب بالصيفة اللفظية =	5
234,145,001 يكنب بالصيفة النحليلية =	6
أصغر عدد مكون من 6 أرقام هو	7
(8 آِحاد و 1 مثاث) × 100 =	8

				الصحيحة	إجابة	، (3) أخنر ال	مثال	
	نقريب العدد 234,624 لأقرب عشره ألاف =							
234,600	(a)	240,000	(ج)	230,000	(ب)	234,000	(†)	
				يساوى	420	10 أمثال العدد	(2)	
4,200	(2)	420,000	(ج)	42	(中)	42,000	(ĵ)	
		، 0 ، 8 هو	4.2	بنه من الأرقام	نکوی	أكبر عدد يهكن	(3)	
2,480	(a)	8,402	(جـ)	8,420	(c i)	2,048	(ĵ)	
*****			= 1	2,000,000	+ 56	5,000 + 100	(4)	
125,610	(a)	12,056,100	(ج)	1,256,100	(ب)	10,256,100	(†)	
		26	,798	7 في العدد	للرقم	القيهة المكانية	(5)	
ألوف	(2)	عشرانے	(ج)	مثانے	(수)	أحاد	(†)	
?	مهاثلة	ی 10 کوماٹ	عبة ف	ا 424 ، كم د	ب بھ	كومة من الحبو	(6)	
420,400	(a)	4,240	(ج)	42,400	(ċ)	424,000	(ĵ)	
ا يمقدار	، قیمله	قم الذي إزدادك 	V-777 VIII		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	فى الصيفة العد 1000 ضعف بد	(7)	
6	(a)	3	(ج)	4	(中)	5	(ĵ)	

(2) : - أكمل حسب المطلوب	مثال
كم ضعفا يساوى قيمة الرقم الموجود فى خانة آحاد الألوف عن قيمة مثيلة الموجود فى خانة العشرات (موضحا بهثال)	1
حلل العدد 537,306 بإسنخوام الصيغة المهندة .	2
أكنب 5 قيم مخنلفة للرقم 3 المناب المناب الم	3
رنب نصاعمی 935,147 ، 325,749 ، 243,266 ، 581,100	4
قرب العدد 360 إلى أقرب مائة بإسنخدام إسنرانيجية نقطة الهننصف .	.5

الوحدة الثانية الدرس (1)

خواص عملية الجمع

- خاصية المنصر المحايد : الصفر هو المنصر المحايد الجمعى.
 - \bullet 685 + 0 = 0 + 685 = 685
- خاصية الأبدال: خاصية الأبدال ممكنة بالنسبة لعملية الجمع.
 - \bullet 375 + 225 = 225 + 375 = 600
- خاصية الدمج: عند جمع ثلاثة أعداد بأى نرنيب، فإن قيمة النانج لا ننفير
 - (215 + 65) + 300 = 215 + (65 + 300) = 580
- ملحوظة خاصية (الأبدال و الدمج) غير مهكن بالنسبة لعهلية الطرح .

مثال (1) أكنب كل عدد فى العهود الهناسب كها بالهثال							
محاید جهعی	202	إبدال					
12 + 0 = 0 + 12 = 12	12 + 14 + 7 = $(12 + 14) + 7 = 26 + 7 = 33$	12 + 14 = 14 + 12	(1)				
0 + 26 = 26 +=26	5 + 4 + 8 = $(5 + 4) + 8 = 9 + 8 = 17$	10 + 26 = 26 +	(2)				
0 + 9 = 9 +=	15 + 10 + 6 = $(+ 10) + 6 = + 6 = 31$	9 + 4 = 4 +	(3)				
47+ 0 = +47=	35+15+20 = (+)+=+=	47+ 76 = + 47	(4)				
15 + 0 = +=	27+13+4 = (+)+=+=	15 + 9 = +	(5)				
0 + 7 = +=	17 +3+8 = (+)+=+=	8 + 7 = +	(6)				
38+ 0 = +=	30+40+9 = (+)+=+=	38+ 70 = +	(7)				
0 + b = +=	7 +8+10 = (+)+=+=	a + b = +	(8)				

مثال (2) : - أسنُخدم خواص عملية الجمع أوجد النانج .					
50 + 46 + 38 + 12 =	3	50 + 12 + 8 =	1		
63 + 15 + 27 + 25 =	4	99 + 18 + 1 + 32 =	2		

نـــمـاريــــن (1)

		ى (1) : - أكمل.	مثال
العنصر المحايد الجمعى هو	3	345 = 345 + 0 خاصية	1
423 + 635 = 635 + 423 نسمي خاصية	4	5 + (56 + 11) = 5 + 56 + 11 نسهي خاصية	2

مثال (2) : - أسنخدم خواص عملية الجمع أوجد النائج .					
50 + 46 + 38 + 12 =	3	50 + 12 + 8 =	1		
63 + 15 + 27 + 25 =	4	99 + 18 + 1 + 32 =	2		

وی .	: - أكمل بكنابة يساوى أو لا يسار	مثال 3
425 + 20	425 + 20	1
99 + 0	9 + 0	2
4 - 8	8 - 4	3
(600 - 500) + 50	600 - (500+50)	4
(752 + 100) + 7	752 + (100 + 7)	5

مثال (4) أكنب كل عدد فى العمود المناسب كما بالمثال							
محاید جهعی	ومج	إبدال					
31 + 0 = 0 + 31 =	32+12+6 = (+)+=+=	55 + 8 = +	(1)				
0 + 13 = 13 +=13	4+3+9 = (+)+=+=	43 + 98 = 98 +	(2)				
0 + 6 = 6 +	11 + 6 + 3 = $(+ 6) + 3 = + 3 =$	8 + 3 = 3 +	(3)				
23+ 0 = +23=	3+6+36 = (+)+=+=	31+ 54 = + 31	(4)				

- الجمع و الطرح مع إعادة النسمية

الوحدة الثانية الدرس (2 - 3)

					ء نائج	ر 1) أوجد	مثال
884,156 775,935	7	484,153 375,938	1	484,156 + 775,935	7	284,153 + 375,938	1
434,784 357,578	8	874,103 - 675,931	2	234,784 + 357,578	8	274,103 + 675,931	2
582,158 - 255,734	9	583,173 - 175,627	3	582,158 + 255,734	9	583,173 + 175,627	3
974,107	10	761,164 -715,628	4	174,107 + 526,152	10	361,164 + 715,628	4
528,624 153,780	11	923,153	5	528,624 + 153,780	11	623,153 + 974,353	5
256,634	12	293,159 173,038	6	256,634 + 216,724	12	293,159 + 173,038	6

		ر 2) : - قرب و قدر الأنَّان .	مثال
قدر لأقرب 10 + + + + + + + + + + + + + + + +	3	قدر لِقُورِبِ النَّانِجِ الفَعلَىٰ هُو	1
100 فور ل قال القائم الأقرب للنائج الفعلى هو	4	قدر القرب 100 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ	2

		مثال (3) : - قرب و قدر الأنى .
قمر القرب 10 744 ـــــــ 744 ـــــــــــــــــ	3	قدر لأقرب 10 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قدر القرب 100	4	قدر القرب النائج الفعلى هو 2 النائج الفعلى هو

		، (4) : - أوجد نانج .	مثال
757,573 + 934,785 =	5	836,246 + 357,427=	1
200,577 + 263,157=	6	287,468 +924,744=	2
957,573 - 634,785 =	7	836,246 - 357,427=	3
500,577 - 263,157=	8	987,468 - 924,744=	4

(2) : - أقرأ ثم أجب	مثال
قامت سعاد بزراعة عدد من الأشجار ، فإذا زرعت فى اليوى الأول 45 شجرة و فى اليوى الثانى 43 شجرة ، أوجد ما نى زراعنه فى اليومين =	1
قام سعيد بإدخار مبلغ من إلمال 5,293جنيهاً ، و قامت فيروز بإدخار مبلغ من إلمال 4,426جنيهاً أوجد مجموع ما معهما = الجابة الدقيقة = النقريب القرب ألف	2
قاع على بشراء 15 لعبة و قامت إخنه فاطهه بشراء 13 لعبة أوجد الفرق بين ما معهما = = الإجابة الدقيقة عشرة = = النقريب لأقرب عشرة	3

نـــمـاريــــن (2)

					؛ نانع	ر 1) أوجد	مثال
884,156 775,935	7	484,153 - 375,938	1	484,156 + 775,935	7	284,153 + 375,938	1
434,784 - 357,578	8	874,103 - 675,931	2	234,784 + 357,578	8	274,103 + 675,931	2
582,158 - 255,734 	9	583,173 175,627	3	582,158 + 255,734	9	583,173 + 175,627	3

مثال (2) : - قرب و قدر الآنى .			
قمر القرب 10 578 ـــــــ 578 ـــــــــــــــــــــــ	3	قمر لؤقرب 10 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
قفر القرب النائج الفعلى هو	4	قدر القرب النائج الفعلى هو 2 النائج الفعلى هو	

		ر (3) : - أوجد نانج .	مثال
624,432 + 156,100=	3	256,566 + 874,349=	1
267,573 - 134,785 =	4	157,246 - 122,643=	2

(4) : - أقرآ تم آجب	متال
جسر من النهل ينكون من 142 نهلة ، و ينكون جسر آخر من 165 نهلة . ما عدد النهل الهوجود بالكسرين معا ؟ (قرب لأقرب عشرة)	1
قامت الدولة بنوفير نطعيم ضد فيروس كرونا ، فنى نطعيم 1,653,465 نسمة فى المرحلة الثانية فى المرحلة الثانية الدقيقة التعليم المرحلة الثانية الدقيقة المرادد المردد ال	2
باع مخبز 1,232 قطعة زلابية فى يوى واحد ، فإذا باع 867 قطعة زلابية فى الصباح،فها عدد قطع الزلابية النى نى بيعها خلال باقى اليوى?(قرب لأقرب مائة)	3
يوجد 20,000 نهلة فى المسنعمرة ، منها 1,200 نهلة من الأناث و الباقى ذكور أوجد عدد الذكور . (قرب لأقرب ألف)	4

الوحدة الثانية • النهاذج الشريطية و الهنفيران و الهسائل الكلامية الدرس (4- 5) • حل مسائل كلامية منعددة الخطوان بالجمع و الطرح

• النموذج الشريطى

- نسنخدم لنمثيل المسائل الكلامية و حلها الشكل المقابل يمثل النموذج الشريطى
 - المعادلة: هم علاقة نساوى بين طرفين .

الكل

الجزء

• المنفير: هو رمز يسنخدم لحفظ الخانة للعدد المفقود (المجهول) .

مثال : باسنخدام النموذج الشريطى أوجد قيمة الرمز المجهول فى كل مما يأنى:

لو محناج الكل أجهع
 لو محناج جزء أطرح

56,874 + a = 104,309

الجزء

356,128 - c = 115,604

356,128

c 115,604

c = 356,128 - 115,604

c = 240,524

96,518 x 53,924 x = 96,518 - 53,924x = 42,594

ملحوظه : الجمع ينحول إلى طرح

ملحوظه : ناقص رمز نفضل ناقص

4

مثال(1) باسنخدام النموذج الشريطى أوجد حسب المطلوب فى كل مما يأنى:				
قام سعيد بإدخار مبلغ من إلمال 65,203 جنيها ، و قامت فيروز بإدخار مبلغ من المال 47,429جنيها	2	قا من إيهان بزراعة عدد من الأشجار ، فإذا زرعت في اليوى الأول 31 شجرة و في اليوى الثاني 25 شجرة ، أوجد مجموع ما زرعته في اليومين =	1	
زريد المدرسة أن نكون لها مسنعمرة النمل الخاصة بها للملاحظة و الدراسة سنحنوى المسنعمرة على 95,523 نملة ، و فإذا أحضر لؤى 53,523 نملة ، فما عدد النمل الفائض عن حاجننا ؟ عدد ما أحضره لؤى و عائشة ما مقدار الزياده فى النمل	4	زيد المدرسة أن نكون لها مستعمرة النمل الخاصة بها للملاحظة و الدراسة سنحنوى المستعمرة على 53,523 نهلة ، و نهلة ، فإذا أحضر لؤى 53,523 نهلة ، فما عدد أحضرت عائشة 55,530 نهلة , فما عدد النمل الاضافى الذى سنحناجه المستعمرة ؟ عدد ما أحضره لؤى و عائشة ما ستحتاجه المستعمره من نمل =	3	

; ä	النالي	(2) أوجد قيمة المجهول فى المعادلات	مثال
6,256 + a = 8,526		710 + g = 930	
a =	5	g =	1
x + 52,145 = 73,513		a - 4,012 = 9,103	8,2800
x =	6	a =	2
932+ a = 1,456		812 - g = 415	3
a =	7	g =	
x + 25,145 = 43,432	92.02.41	a - 6,422 = 4,252	
x =	8	a =	4

مثال	(1): - أوجد نائج
	اشنرى باسى غرفة نوى ثهنها 12,152جنيها ، وإشنرى ثلاجة ثهنها 8,252
_	جنيها ، فإذا كان مع باسم 25,522جنيها ، فأوجد الباقي معه
1	ثهن حجرة النوم والثراجة = جنيها = + +
	الباقي مع باسم = جنيها = الباقي مع باسم
2	يبلغ عدد سكان مدينة الهنصورة 552,641نسهة ، بينها يبلغ عدد سكان
	مدينة المحلة 452,252نسمة ، أوجد مجموع سكان المديننين والفرق بينهما ،
	مجهوع الهدينلين = نسهة
	الفرق الهدينٺين = نسهة
	قامت الدولة ببناء ثلاث محطات لنحلية الهاء فإذا كانت نكلفة بناء المحطات
	5,122,222 جنيها ، 2,135,222 جنيها
3	أوجد نكلفة بناء المحطات الثلاثة .
	تكلفة البناء =

نـــمـاريـــــن (3)

ة الرمز المجهول فى كل مما يأنى:	جد قیما	(1) باسنخدام النموذج الشريطى أود	مثال
41,153 + R = 51,157	2	H - 314,153 = 15,415	

ية :	، النال	(2) أوجد قيمة المجهول فى المعادرات	مثال
7,612 + a = 9,417	72-25	415 + E = 714	37.42
a =	5	g =	1
x + 43,266 = 62,267		a - 5,145 = 9,578	
x =	6	a =	2

(1) : - أوجد نائج	مثال
إشنرى على غرفة نوم ثهنها 20,153 جنيها ، وإشنرى ثلاجة ثهنها 5,267 جنيها ، فإذا كان مع باسم 32,515 جنيها ، فأوجد الباقي معه	
يبلغ عدد سكان مدينة الهنصورة 423,416 نسهة ، بينها يبلغ عدد سكان مدينة الهحلة 621,124 نسهة ، أوجد مجهوع سكان الهديننين والفرق بينهها .	2
قامت الدولة ببناء ثلاث محطات لنحلية إلهاء فإذا كانت نكلفة بناء المحطات 3,312,415 جنيها ،6,344,152 جنيها أوجد نكلفة البناء	3

أخنبار (1) الوحدة الثانية

				الصحيحة	إجابة	ر 1) أَخَنْر ال	مثال
			=	نرب عشرة آلاف=	ទី្យ 34	نقدير العدد 089,	(1)
35,000	(2)	30,000	(جـ)	34,090	(中)	34,000	(ĵ)
400,000	+ 30	,000 + 2	ان	رون ألفاً ، و أثنا	و عشر	أربعمائة و ثلاثة	(2)
غير ذلك	(2)	>	(ج)		(ب)	<	(†)
				، قیهة T =	2 فإن	279 - T = 266	(3)
530	(a)	33	(ج)	13	(中)	3	(ĵ)
		ه في الجمع ؟	جوعم	حقق الهحايد ال	نالية ن	أى المعادلات الن	(4)
3+4=5+2	(a)	5×1=5	(جـ)	8+3=3+8	(수)	9+0=9	(ĵ)
47,605 + 63	3,395	=			•••••		(5)
140,960	(a)	111,00	(<u>→</u>)	1,400,960	(ب)	140,960,000	(ĵ)
		دال في الجمع .			الآنية	أى من المسائل	(6)
7,012	(a)	= 36 16 + (2+ 18)	(ج)	0 + 847= 847	(ب)	= 492 + 635 $635 + 492$	(†)
				ى هو	لجمعا	المنصر الهحايد ا	(7)
3	(2)	2	(جـ)		(中)	0	(ĵ)

```
مثال (2): - أكمل
                     إذا كان A - 400 = 800 فإن A = .....
                                                             1
                     العنصر المحايد الجمعى مضافا اليه 99 = .....
                                                             2
                          96,518
                                                             3
                              53,924
57,000 - 43,875 =
                                                             4
                     .... + 854 ، و نسمى خاصية .....
                                                             5
                        234,145,001 يكنب بالصيغة النحليلية = ....
                                                             6
                     أصغر عدد مكون من 7 أرقاح هو .....
                                    63 + \dots = 765 + 63
                                                             8
```

				الصحيحة	إجابة	، (3) أخنر ال	مثال
		خاصية	دكميا	: 17 + 74 ئىد	= 74	الخاصية 17 +	(1)
محاید ضربی	(a)	المحايد الجمعى	(→)	الدمج	(ب)	الأبدال	(ĵ)
			1 -	853		894 – 754	(2)
غير ذلك	(a)	>	(جـ)	.=.	(中)		(ĵ)
	ھی	43 جنيها كم نب	ها 36	بها و صرف منا	7 جنی	إدخر محهد 49	(3)
313	(2)	552	(ج)	421	(ċ)	624	(ĵ)
		?	حيحة	عهلة رياضية ص	- 5 -	هل 5 – 8= 8	(4)
نعم لأن الدمج محقق فى الطرح	(2)	لا لأن الدمج غير محقق فى الطرح	(ج)	لا لأن الأبدال غير محقق فى الطرح	(ب)	نعم لأن الأبدال محقق فى الطرح	(ĵ)
		182	2,766	5 + 5,734 ä	الهسأا	أقرب نانج لحل	(5)
189,000	(2)	180,000	(ج)	175,000	(,	170,000	(ĵ)
? ä	مهاثل	ی 100 کوماٹ	عبة ف	، 424 کی د	ب بھ	كومة من الحبو	(6)
420,400	(2)	4,240	(ج)	42,400	(ب)	424,000	(ĵ)
إذا كان R + 260 = 425 فإن R + 260 = 425							(7)
215	(a)	153	(ج)	241	(ب)	165	(†)

(2) : - أكمل حسب المطلوب	مثال
أوجه النائج بإسنخدام خواص عملية الجمع 46 + 53 + 56 +47 =	1
أوجد نائج ما يلى 	2
أوجه نائج ما يلى 	3
قطع أحمد بسيارنه 25 كم و قطع مرة إخرى 156 كم ، كم كيلومنرا قطعها	4
مع إيهان 2,738 جنيها ، أشنرت هدية لأخيها بهبلغ 1,884 جنيها و أشنرت شنطة بهبلغ 241 جنيها كم نبقى معها ؟	5

الوحدة الثالثة الدرس (1)

قياس الطول

• المراقة بين وحداث قياس الأطوال :

```
، منر = 1,000 منر ، = 1 منر = 100 دیسیهنرا= 1
```

1,000 = مثر = 1,000 مللیه نران .
 مللیه نران .

ملدوظة

• الكيلومنر: يسنخدم لقياس المسافات الطويلة جدا مثل:- طول نهر النيل

• الهنر : يسنخدم لقياس الأشياء الطويلة مثل :- أرنفاع مبنى

• الديسيهنر: يسنخدم لقياس الأشياء الطويلة نسبيا مثل:- أرنفاع باب

• السننيهنر: يسنخدم لقياس الأشياء القصيرة مثل:- طول الكناب

• المليمنر: يسنخدم لقياس الأشياء القصيرة جدا مثل:- طول النملة

	من:	س طول کلا	سبة لقيار	بحدة الهنار	أخثر إلو	-: (1),	مثال
						طول طفل .	(1)
المليمنر	(2)	السننيمنر	(ج)	الهنر	(中)	الكيلومنر	(ĵ)
				*****		طول نخلة	(2)
الهليهنر	(2)	السننيمنر	(ج)	الهنر	(中)	الكيلومٺر	(ĵ)
	N N			نین	بین مدینا	طول طریق	(3)
المليمنر	(2)	السننيمنر	(ج)	الهثر	(ċ)	الكيلومنر	(ĵ)
						طول الموبايل	(4)
المليمنر	(2)	السننيمنر	(ج)	الهنر	(ب)	الكيلومٺر	(ĵ)
						طول المنزل	(5)
المليمنر	(2)	السننيمنر	(ج)	الهنر	(ب)	الكيلومنر	(ĵ)
						طول نهلة	(6)
المليمنر	(2)	السننيهنر	(ج)	الهثر	(ب)	الكيلومنر	(ĵ)

• العلاقة بين وحدات قياس الأطوال :

- عند النحويل من الوحدة الكبيرة إلى الوحدة الصغيرة نضرب
 مثال :- 6 كيلومنر =منر الحل 6 × 1,000 = 6,000
- عند النحويل من الوحدة الصغيرة إلى الوحدة الكبيرة نقسى
 مثال :- 7,000 سى = منر الحل 70 = 100 ÷ 7,000
 - ربع الكيلومنر = 250 منر
 - نصف الكيلومنر = 500 منر
 - ثلاثة أرباع الكليومنر = 750 منر

		ر 2) أكمل	مثال
4 كيلو مٺر = مٺر	8	1کیلو منر = منر	1
3 منر = ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سننیہنر	9	26 منر = سننیہنر	2
20 سنٺيهٺر =ملليهٺر	600000	460سنٺيهٺر = ملليهٺر	3
611 كيلومنر = منر	11	85 كيلومنر = منر	4
7 منر = ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،	12	56 مٺر = دیسیہٺر	5
6 مٺر = سنٺيمٺر	13	814 منر = سننيهنر	6
90 سنٺيهٺر = ملليهٺر	14	12 سنٺيمٺر = ملليمٺر	7

مثال (3) باسنخدام النموذج الشريطى أكمل كل مما يأنى:

ملليهنر	سنليهلر	e	سننيهنر	مٺر	e	منر	كيلومنر	e
	52	9		10	5		12	1
	75	10		86	6		4	2
60		11	2,000		7	5,000		3
570		12	100		8	43,000		4

(4): - أكهل حسب الهطلوب	مثال
رنب نصاعدی منران ، 400 سی ، 150 دیسی	1
رنب ننازلی 3 کیلومٹر ، 1,500 مئر ، 25,000 دیسی	2

(5) : - أكمل	مثال
5 منر ، 45 سى = 500 سى + 45 سى = 545 سى 300 = 545	1
4 مٺر ، 62 سم = 4	2
6 مٺر ، 41 سے = طع	3
530 سے = مٺر ، سے	4
34,150 منر = کی ، منر	5
315دیسی = مٺر ، مٺر ، دیسی	6

(=	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			
350 سى	4 مئر 3			
250 دیسی	2,500 عص			
300 مٺر	120 ديسى 3			
3,500 مٺر	2 کی 4			
670 دیسی	5 1,400 منر			

(7): - أكمل حسب المطلوب	مثال
نهلة سارت مسافة 4 مثر بدون نوقف فى الساعة الواحدة فها عدد الساعات النى نسلطيع سيرها لنقطع مسافة 1 كيلومثر ، و كم الهسافة النى نقطعها إذا سارت لهدة 5 ساعات .	1
وجد رجل أن بيث النهل على عهق 8 أمنار أوجد عهقها بالسننيهنر ،	2
سارٹ نہلة مسافة 500 منر،كى عدد الساعات النك نستغرقها لقطع مسافة 2 كى	3

نـــمـاريـــــن (1)

	ا من :	س طول کر	سبة لقيا	حدة الهنا	أخنر الو	-: (1)	مثال
					ماء	طول کوب	(1)
المليمنر	(2)	السننيمنر	(ب)	الهنر	(ب)	الكيلومٺر	(†)
			1/4			طول إنسان	(2)
المليمنر	(2)	السننيهنر	(-)	الهنر	(ب)	الكيلومٺر	(†)
طول طريق بين القاهرة و الأسكندرية							(3)
المليمنر	(2)	السننيمنر	(ج)	المثر	(ب)	الكيلومٺر	(ĵ)

		(2) أكمل	مثال
8 کیلو منر = منر	4	7 کیلو مٺر = مٺر	1
2 منر = سننيهنر		12 منر = سننيهنر	-1H -1H
41 ستنيهنر = ملليهنر	6	510 سنٺيهٺر = ملليهٺر	3

	ال (3) : - أكمل حسب المطلوب	مثا
210 دیسی	رنب نصاعدی 5 منر ، 300 سی ،	1

	- : (4) : - أكمل	ىثال
سى	3 منر ، 13 سی = 13	1
مٺر	4 كم ، 62 مثر = 4	2
س	8 دیسی ، 51 سی = 51 سی = 8	3

(7): - أكمل حسب المطلوب	مثال
سارت نهلة مسافة 500 منر،كم عدد الساعات النك نستغرقها لقطع مسافة 3 كم	2
***************************************	3

الوحدة الثالثة الدرس (2)

قياس الكنلة

• العلاقة بين وحدات قياس الكثل :

• 1 طن =1,000 كجى ، الكجى = 1,000 جراي

• الطن : لقياس الكنل الكبيرة جدا مثل :- كنلة الفواصة

• الكيلوجرام : لقياس الكنل الثقيلة نسبيا مثل :- كنلة الإنسان

• الجرام : لقياس الكنل الخفيفة جدا مثل :- كنلة خانم

	لا من :	ں کنلة ک	سبة لقيات	بحدة الهنار	أخنر الر	-: (1),	مثال
	100		All No.			كنلة طفل .	(1)
غير ذلك	(a)	طن	(ج)	جراه	(ب)	کیلوجرای	(ĵ)
						كنلة فيل	(2)
غير ذلك	(a)	طن	(ج)	جرای	(中)	كيلوجراه	(ĵ)
					(كنلة الموباير	(3)
غير ذلك	(a)	طن	(جـ)	جراه	(ċ)	کیلوجرای	(ĵ)
			•		إلهاء	كنلة كوب	(4)
غير ذلك	(a)	طن	(ج)	جراه	(ب)	کیلوجرام	(ĵ)
						كنلة المنزل	(5)
غير ذلك	(a)	طن	(ج)	جراه	(ب)	کیلوجرای	(†)

• الملاقة بين وحداث قياس الكثل :

• عند النحويل من الوحدة الكبيرة إلى الوحدة الصغيرة نضرب

مثال :- 6 كيلوجرام = جم الحل 6 × 1,000 = 6,000

• عند النحويل من الوحدة الصغيرة إلى الوحدة الكبيرة نقسى

مثال :- 7,000 جم = كجم الحل 7 = 1,000 ÷ 7,000

- ربع کیلوجرام = 250 جم
- نصف کیلوجرام = 500 جم
- ثلاثة أرباع كيلوجرام = 750 جم

ال (2) أكمل						
22 طن = کجی	6	1 کجی = جی	1			
130,000 كجى = طن	7	3 طن = کجی	2			
75,000 جى = كجى	8	2,000 کجی = طن	3			
91 طن = گجم	9	6,000 جي = ڪجي	4			
12,000 کجہ = طن	10	14 كجى = جى	5			

مثال (3) باسنخدام النموذج الشريطى أكمل كل مما يأنى:

جع	کجم	e	جی	کجی	e	جي	کجی	e
	52	9		10	5		5	1
	75	10		64	6		23	2
20,000		11	8,000		7	5,000		3
79,000		12	11,000		8	43,000	*******	4

(4) : - أكمل حسب المطلوب	مثال
رنب نصاعدی 5 کجی 7,300 جی 2,000 جی	1
رٺب ٺنازلک 1,500 کجی ، 2 طن	2

(5) : - حول ما يأنى كها بالهثال	مثال
5 كجى ، 45 جى = 5,000 جى + 45 جى = 5,045 جى	1
4 كجى ، 62 جى = جى 4	2
6 طن ، 41 كجى = كجى	3
34,000 جي = ڪجي ، جي	4
7,253 جي = ڪجي ، جي	5
543,831 جه = کجم ، جم	6

سلسلة الأوائل فى الرياضيان

	ں (6) : - قارن بإسنخدام (< ، > ، =	مثا
350 جى	4 كجم	1
250 طن	2,500 كجى	2
300 جى	120 ڪجي	3
3,500 جى	2 كان	4

(7): - أكهل حسب المطلوب	مثال
أخذت رؤى و إيمان عينة من مستعمرات النمل ، كان وزنهما 26 كجم ، 200 جم	
أكنب هذه الأوزان بالجرامات .	1

إذا كانت كنلة فريد 80 كجى ، و كنلة إيهان 67,250 جى .	
أوجد مجموع كنلنيهما .	2
مجهوع كنلنيهها = كجى ، كجى	

مثال (8) أكمل النماذج الشريطية

1
4
7
1848

نـــماريــــن (2)

	لا من :	ں کنلة ک	سبة لقياس	بحدة الهنا	أخنر الو	-: (1) ,	مثال
				*****		كنلة طفل .	(1)
غير ذلك	(a)	طن	(ج)	جراه	(ċ)	كيلوجراح	(ĵ)
	201					كنلة فيل	(2)
غير ذلك	(a)	طن	(ج)	جراه	(ċ)	كيلوجراه	(ĵ)
			117			كنلة الموباير	(3)
غير ذلك	(a)	طن	(جـ)	جراه	(ب)	كيلوجراه	(ĵ)
					إلهاء	كنلة كوب	(4)
غير ذلك	(a)	طن	(ج)	جراه	(ب)	کیلوجرای	(†)
				******		كنلة المنزل	(5)
غير ذلك	(a)	طن	(ج)	جراه	(ب)	کیلوجرای	(†)

ا) أكمل			
52 طن = کجی	6	12 كجى = جى	1
كجم = 24 طن	7	43 طن = کجم	2
48,000 جى = كجى	8	26,000 کجہ = طن	3
92 طن = ڪجي	9	9,000 جم = کجم	4
ڪجي = 10 طن	10	كجى = 13,000 جى	5

مثال (3) باسنخدام النموذج الشريطى أكمل كل مما يأنى:

جم	كجم	e	جی	کجم	e	جم	کجم	e
	71	9	************	13	5	***************************************	3	1
	49	10		41	6		73	2
50,000		11	64,000	***************************************	7	98,000		3
92,000		12	51,000		8	3,000	******	4

(4): - أكهل حسب المطلوب	مثال
رنب نصاعدی 4 کجی ، 5,600 جی ، 3,000 جی	1
رنب ننازلی 3,700 کجی ، 90,000 جی ، 4 طن	2

î -: (5) - أكمل	مثال
43 طن ، 515 كجم = كجم	1
61 كجم ، 522 جم = جم	2
51 طن ، 982 كجم = كجم	3
61,000 جي = ڪجي ، جي	4
81,525 جى = كچى ، كې 81,525	5
723,748 جه = کجم ، جم	6

(=	مثال (6) : - قارن بإسنخدام (< ، > ،
35,000 جى	4 كجى و 100 جراى
2 طن و 300 کے	22,500 كجع
4,200 جم	2 كجم و 430 جم 3
3,500 جى	2 طن

(7): - أكهل حسب الهطلوب	مثال
أخذت ملك و روضة عينة من مستعهرات النهل ، كان وزنهها 13 كجى ، 250 جى	
أكنب هذه الأوزان بالجرامات .	1

إذا كانت كنلة محمد 30 كجى ، و كنلة هناء 35,250 جى .	
أوجد مجموع كنلنيهما .	2
مجهوع كنلنيهها = كجه ، جع	

الوحدة الثالثة الدرس (3)

لسعة

• المراقة بين وحدان قياس السمة :

1 لنر =1,000 مليللنر

السعة : مقدار السائل الذي يحنويه شيء ما

اللنر: لقياس سعة الأوعية الكبيرة

مثل:- زجاجة المياه • المليللنر: لقياس سعة الأوعية الصغيرة مثل :- عبوة الدواء

كل من :	باس سعة	(1):- أخنر الوحدة الهناسبة لقي	مثال
		سعة علبة عصير صغيرة	(1)
الهليللثر	(ب)	اللنر	(ĵ)
		سعة علبة دواء	(2)
الهليللثر	(ب)	اللنر	(†)
		سعة سخان ماء	(3)
المليللثر	(ب)	اللثر	(ĵ)
		سعة كوب إلهاء	(4)
المليللثر	(ب)	اللثر	(ĵ)
		سعة خزان مياه	(5)
الهليللثر	(ب)	اللنر	(†)

• الملاقة بين وحداث قياس السمة :

عند النحويل من الوحدة الكبيرة إلى الوحدة الصغيرة نضرب

مثال :- 6 اللنر = مليللنر الحل 6 × 1,000 = 6,000

عند النحويل من الوحدة الصغيرة إلى الوحدة الكبيرة نقسم

مثال :- 7,000 ÷ مليللثر = لثر الحل 7 = 1,000 ÷ 7,000

- ربع اللثر = 250 مليللثر
- نصف اللنر = 500 مليللنر
- ثلاثة أرباع اللنر = 750 مليللنر

		(2) أكمل	مثال
42 لنر = مليللنر	6	6 لٺر = مليللٺر	1
41,000 مليللنر = لنر	7	13 لنر = مليللنر	2
72,000 مليللٽر = لٽر	8	31,000 مليللنر = لنر	3
53 لٺر = مليللٺر	9	4,000 مليللٺر = لٺر	4
62,000 مليللنر = لنر	10	83 لنر = مليللنر	5

مثال (3) باسندوام النموذج الشريطى أكمل كل مما يأنى:

مليللنر	لنر	e	مليللنر	لنر	e	مليللنر	لثر	e
	52	9		36	5		42	1
	75	10		72	6		26	2
40,000		11	38,000		7	9,000		3
25,000		12	14,000		8	64,000		4

مثال	(4) : - أكمل حسب المطلوب	
1	رنب نصاعدی 5 لنر ، 5,300 ملیللنر ، 2,000 ملیللنر	
2	رنب ننازلی 3,500 لئر ، 700 ملیللئر ، 4 لئر	

(5) : - حول ما يأنى كما بالمثال	مثال
5 لنر ، 45 مليللنر = 5,000 مليللنر + 45 مليللنر = 5,045 مليللنر	1
3 لثر ، 11 مليللثر = مليللثر	2
7 لثر ، 451 مليللثر = مليللثر	3
62,000 مليللنر = لنر ، مليللنر	4
8,134 مليللثر = لثر ، مليللثر	5
415,132 مليللنر = لنر ، مليللنر	6

(= .	ثال (6) : - قارن بإسنخدام (< ، >
3,500 مليللنر	2 لنر و 700 مليللنر
2 لنر و 300 مليللنر	2,500 اثر
4,200 مليللنر	: 4 لنر و 200 مليللنر
4,300 مليللنر	4 لئر

(7): - أكمل حسب المطلوب	مثال
شربت أسرة لنر و 400 ملل من عصير البرنقال فى وجبة الأفطار ، فإذا كان هناك 4 لنرات من العصير ، فأوجد الهنبقى من العصير .	1
امثلاء خزان الوقود بهقدار 30 لثر و 300 ملل من البنزين نبقى فى نهاية اليوى 20 لثر و 130 ملل أوجد مقدار الذى نع إستخدامه .	2
نُهِنَلَىءُ السيارة بهقدار 250 لنر من البنزين أوجد عدد الهلليلنراك الهسنخدمة .	3

مثال (8) أكمل النماذج الشريطية

2 سع 3 سع 30 سع 2	سم 625 سم
۰۰۰۰ م ،۰۰۰ سم	٠٠٠٠ م ٠٠٠٠ سم
32,506 ملليلئر 6 ملليلئر 5 87,421 ملليلئر	4,234 ملليلنر
لتر، ملل	لتر،ملل
8,621 و اليلئر (8) (8) ملليلئر (8)	5,612 ملليلنر
لتر، ملل	لتر، ملل

نـــمــاريـــــن (3)

كل من :	قياس سعة ،	(1):- أخنر الوحدة المناسبة لا	مثال		
	سعة زجاجة مياه غازية				
المليللنر	(ب)	النر	(ĵ)		
	7,0	سعة كوب عصير	(2)		
الهليللنر	(ب)	النر	(†)		
	W	سعة خزان وقود	(3)		
الهليللثر	(ب)	اللز	(ĵ)		

		(2) أكمل	مثال
10,000 مليللنر = لنر	3	24 لنر = مليللنر	1
89,000 مليللنر = لنر	4	62 لنر = مليللنر	2

(4) : - أكمل حسب المطلوب	مثال
رثب نصاعدی 4 لنر ، 2,300 ملیللنر ، 1,000 ملیللنر	1
	==

			أكمل	-:(5)	مثال
عليللنر	=		مليللٺر =	7 لٺر ، 4	1
	، ، ، ، ، ، ، ، ، ، مليللنر	لنر	مليللنر =	62,214	2
	، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،	للر	مليللٺر =	70,356	3
مليللنر	=	=	32 مليللنر	12 لٺر ،	4

(7): - أكهل حسب الهطلوب	مثال
نهنلك السيارة بهقدار 43 لنر من البنزين أوجد عدد الهلليلنران الهسنخدمة .	•

كم الساعة ؟ (وحدان قياس الوقت)

الوحدة الثالثة الدرس (4)

• العراقة بين وحداث قياس الوقث :

- 1 أسبوع = 7 أيام
- الساعة = 60 دقيقة
- الساعة = 3,600 ثانية
- نصف الساعة = 30 دقيقة

- ، اليوم = 24 ساعة
- ، الدقيقة = 60 ثانية
- ، اليوم = 1,440 دقيقة
- ثلث الساعة = 20 دقيقة
- ربع الساعة الساعة = 15 دقيقة ، ثلاثة أرباع الساعة = 45 دقيقة







مثال(1) كم الساعة في كلا مها يأني

		ر 2) أكمل	مثال
ساعنان و 15دقيمة =دقيمة	6	أسبوع و 5 أيام = أيام	1
ساعة و 20 ثانية =ثانية	7	4أيام و 7ساعات = ساعة	2
28 يوما = أسبوع	8	96 ساعة = أيام	3
72 ساعة = أيام	9	8 ساعانے = دقیقة	4
600 دقيقة = ساعة	10	7 دقائق = ثانية	5

مثال (3) باسندوام النموذج الشريطي أكمل كل مما يأني:

الأيام	الأسبوع	e	الساعة	اليوم	e	ثانية	الدقيقة	e
	1	9		1	5		1	1
	3	10		2	6		2	2
35		11	72		7	180		3
70	*************	12	96		8	240		4

(4) : - أكمل حسب المطلوب	مثال
رنب نصاعدی 5 أسبوع ، 51 يوم ، 72 ساعة	1
رنب ننازلی 2 أسبوع ، 13 يوم ، 96 ساعة	2

(5) : - حول ما يأنى كها بالهثال	مثال
9 ساعات ، 15 دقيقة = (60×9) + 15 + 540 = 15 دقيقة	1
5 ساعات ، 20 دقيقة = دقيقة	2
5 دقائق ، 18 ثانية =ثانية	3
5 أسابيع ، 3 أيام =يوم	4
6 أسابيع ، 14 أيام =ا	5
24 يوم = أسبوع ، يوم	6

	(6) : - قارن بإسنخدام (< ،	مثال
أسبوعان	11 يوم	1
ساعة و نصف	124 دقيقة	2
دقیقنان	93 ثانية	3
26 ساعة	يوم ، ساعنان	4

(7): - أكهل حسب الهطلوب	مثال
قضى أحمد 15 دقيقة فى الملعب ، ما المدة المسنغرقة بالثوانى .	1
أسنغرق الدرس 30 دقيقة كم ساعة أسنغرقك الحصة .	2
ذهبت سارة للمصيف لمدة 5 أيام و 15 ساعة ، كم نساوى المدة بالساعات .	3

نـــــاريــــــن (4)

ر 1) أكمل			مثال
180 دقيقة = ساعة	6	3 أسبوع و 3 أيام = أيام	1.
12 دقائق = ثانية	7	3أ يام و 9ساعات = ساعة	2
21 يوما = أسبوع	8	48 ساعة = أيام	3

مثال (2) : - أكهل حسب الهطلوب
رنب نصاعدی 4 أسبوع ، 32 يوم ، 96 ساعة 1
رنب ننازلی 3 أسبوع ، 29 يوم ، 28 ساعة 2

(5) : - حول ما يأنى كها بالهثال	مثال
3 أيام ، 20 ساعه = ساعه	1
5 ساعاٺ ، 20 دقيقة = دقيقة	2
3 دقائق ، 20 ثانية =ثانية	3
30 يوم = أسبوع ، يوم	4

	ر (6) : - قارن بإسنخداه (< ، > ، =)	مثال
أسبوعان	11 يوچ	1
ساعة و نصف	124 دقيقة	2

- : (7) : - أكمل حسب المطلوب	مثال
قضى أحمد 20 دقيقة فى الملعب ، ما المدة المسنفرقة بالثوانى .	1
ذهبنً رقية للمصيف لمدة 3 أيام و 20 ساعة ، كم نساوى المدة بالساعان.	2

كم نسنفرق من الوقك ؟ (الوقك المنقضى) الوحدة الثالثة الدرس (5)

- اسنرنيجية خط الأعداد :
 - أسنخدام خط الأعداد بالجمع

طرق الحل

ليلى ننسوق في الهول فأسنفرقن ساعنان و 40 دقيقة و أسنفرقني للفذاء في الهطعم 50 دقيقة ما الهدة الني اسنفرقنها

• بإسنخدام الجمع :- ساعنان و 40 دقيقة ، 50 دقيقة



المدة المسنفرقة هي = 3:30

• بإسنخدام الطرح :- ساعنان و 40 دقيقة ، 50 دقيقة



الهدة المسنفرقة همى = 3:30

1

• الجمع بدون إسنخدام خط الأعداد

الدقائق : الساعات 2 : 40

2 : 40 : 50

2:90

المدة المسنفرقة همى = 3:30

طرح الساعات و الدقائق	AC.
الدقائف : الساعات	
8 +60 90 9 : 39 7 : 50 1 : 40	2

ال (1) أكمل			مثال
3:10+2:40 =	4	4:30-3:40 =	1.
11:15-8:25 =	5	2:10 + 3:50 =	2
= 15 دقيقة – 00 : 8	6	4:30 - وقيقة - 30	3

(2): - أكمل	مثال
4:20 مساءً 🛑 6:30 مساءً 🛑 الوقك الهنقضى	1
2:29 صباحاً 👉 3:15 صباحاً 👉 الوقت الهنقضى	2
11:13 مساءً 🛹 2:20 صباحاً 🛹 الوقت الهنقضى	3
8:15 صباحاً — 10:10صباحاً <table-cell-rows> الوقت الهنقضى</table-cell-rows>	4

قام قطار من مدينة الزقازيق الساعة 15 : 5 ,فوصل مدينة القاهرة الساعة	
7:30 أحسب زمن رحلة القطار .	3
***************************************	2555
يسنغرق على يوميا ساعة و 15 دقيقة ليسنعد للذها للعمل فإذا قام بالإسنحمام	
لهدة 30 دقيقة فها الوقت الهنبقى لدى أحهد .	4

خصصت رؤى 5 ساعات لأداء ثلاثة أعهال منزلية ،	
مدة العمل الأول ساعة و 22 دقيقة و مدة العمل الثانى ساعنان و 15 دقيقة ،	
و مدة العمل الثالث ساعة و 40 دقيقة	
• هل لدى رؤى الوقت الكافى لأداء الأعمال الثلاثة	
	5
• إذا قررت رؤى أدا أقل عملين منزليين من حيث الوقت ، فإذا بدأت رؤى	
الساعة 5:10 صباحاً ، فهنى نننهى من أداء العهلين ؟	

نعهل نهلة من الساعة 8:08 صباحاً إلى الساعة 11:32 صباحاً ، ما الهدة الني	
نعمل نملة من الساعة 8:08 صباحاً إلى الساعة 11:32 صباحاً ، ما المدة النبي نعمل فيها النملة .	6
	6
	6
نعمل فيها النملة ،	6
نعمل فيها النملة . نبدأ الغفوة الأولى لنملة ما فى الساعة 35:6 صباحاً ، و نسنمر لمدة 60 ثانية	
نعمل فيها النملة . نبدأ الغفوة الأولى لنملة ما فى الساعة 35:6 صباحاً ، و نسنمر لمدة 60 ثانية	7
نعمل فيها النملة ، نبدأ الغفوة الأولى لنملة ما فى الساعة 35:6 صباحاً ، و نسنمر لمدة 60 ثانية • منى نسنيقظ النملة ؟	
نعمل فيها النملة ، في الساعة 6:35 صباحاً ، و نسنم لمدة 60 ثانية بدأ الغفوة الأولى لنملة ما في الساعة 6:35 صباحاً ، و نسنم لمدة 60 ثانية ، منى نسنيقظ النملة ؟ • بعد ذلك نعمل النملة في المسنعمرة لمدة 2 ساعة و 15 دقيقة قبل أخذ الغفوة الثانية ، فمنى نأخذ غفونها الثانية ؟	
نمل فيها النملة . نبدأ الففوة الأولى لنملة ما فى الساعة 35:6 صباحاً ، و نسنمر لمدة 60 ثانية منى نسنيقظ النملة ؟ بعد ذلك نعمل النملة فى المسنعمرة لمدة 2 ساعة و 15 دقيقة قبل أخذ الففوة الثانية ، فمنى ناخذ غفونها الثانية ؟ قاع أحد العدائين بالجرى لمدة ساعنين ، 45 دقيقة ، فإذا بدأ الجرى الساعة	
نعمل فيها النملة ، في الساعة 6:35 صباحاً ، و نسنم لمدة 60 ثانية بدأ الغفوة الأولى لنملة ما في الساعة 6:35 صباحاً ، و نسنم لمدة 60 ثانية ، منى نسنيقظ النملة ؟ • بعد ذلك نعمل النملة في المسنعمرة لمدة 2 ساعة و 15 دقيقة قبل أخذ الغفوة الثانية ، فمنى نأخذ غفونها الثانية ؟	

نـــهـاريــــن (5)

		ر 1) أكمل	مثال
4:13+3:23 =	4	6:42-4:52 =	1
12:15-9:43 =	5	5:14+6:04 =	2
= 35 دقيقة – 9: 9	6	= 52 دقيقة - 6: 03	3

-:(2) أكمل	مثال
5:53 مساءً 👉 7:43 مساءً 👉 الوقك الهنقضى	1
2:21 صباحاً 👉 6:41 صباحاً 👉 الوقت الهنقضى	2
9:32 مساءً 4:25 صباحاً الوقك الهنقضى	3
7:47 صباحاً 👉 3:41 صباحاً 🦟 الوقك الهنقضى	4

(3) : - أكمل حسب المطلوب	مثال
قام قطار من مدينة الزقازيق الساعة 25 : 4 ,فوصل مدينة القاهرة الساعة	
6:30 أحسب زمن رحلة القطار .	1

إذا بدأت فيروز مذاكرنها فى الساعة [30 : 4 مساء واننهت فى الساعة	
ً 00 : 5 مساء فها الوقت الهنقضى فى الهذاكرة	2

قام أحد العدائين بالجرى لهدة ساعة ، 35 دقيقة ، فإذا بدأ الجرى الساعة	
8:15 صباحاً ، فإنه يننهي منه الساعة .	3

يسنغرق على يوميا 1ساعة و 10 دقيقة ليسنعد للذها للعمل فإذا قام بالأسنحمام	
لهدة 20 دقيقة فها الوقت الهنبقى لدى أحهد .	4

الوحدة الثالثة الدرس (6 - 7)

قياس العالم من حولى 1، 2 نطبيقات على وحداث القياس

	مثال
نشرب مريم 3,500 ملليلنران من الهاء في اليوم ؟ كم عدد الهلليهنران الني	
نشربها في 4 أيام ؟	1
عدد الهلليهنران الني نشربها مريم =	
يهارس سامح الرياضة كل يوم لهدة نصف ساعة ، إحسب عدد الدقائق الني	
يقضيها سامح في ممارسة الرياضة في 3أيام.	
نصف ساعة =دقيقة	2
مجهوع الدقائق = ×× مجهوع الدقائق =	
حوض سهك سعنه 5 لنر ، بداخله كهية مياه نساوي 3,000 ملليلنر ، كم لنرا من	
المياه نحناجها لملء حوض السملة بالكامل ؟	
حجم الهياه الهوجودة باللثر = ÷ = لثر	3
عدد اللنراث الني نحناجها = النر	
يجري نامر 3 كيلو منر كل يوم ، كم عدد الكيلومنراٺ الني يجريها نامر في	
إسبوع ؟	4
عدد الكيلومنراك الني يجريها نامر =	
يذاكر محمود مادة الرياضيات كل يوم لمدة 40 دقيقة ، ما عدد الساعات	
النَّي يقضيها محمود في مذاكرة الرياضيات لمدة 5 أيام ؟	5
إجهالي ما يذاكره محمود = × حقيقة	
اشنري مصعب 36 كيلوجرام من البرنقال ويريد نوزيعها علي 6 أكياس بالنساوي	
کی عدد الکیلوجرامات فی کل کیس ؟	6
عدد الكيلوجرامات في كل كيس=	

نـــمــاريـــــن (6)

(1) أكمل	مثال
نهشي نهلة سريعة مسافة 4 كم في اليوم ، ما المسافة الني نسيرها النهلة ف	
32 يوما بالهنر ؟	1
نشنري أسرة باسم 5 لنر من اللبن كل أسبوع ، فإذا شربك الأسرة منها 2,222	
ملليلنر . أوجد باقي اللبن بالهلل .	2
لدى أحمد قطعة من الخشب طولها 12 منرا يريد نقسيهما إلى 3 قطع منساور	
أوجد طول كل قطعة بالهنر ، ثم أوجد طولها بالسننيهنر .	3
نسير النهلة كل يوم 5,222 منر أثناء ذهابها للبحث عن الطعام ، كم كيلو منر	
نسيرها النهلة في 6 أيام ؟	4
	.
أشنرت ملك 3 كجم و 370 جرام من الطماطم و أشنرت بطاطس أقل من كنا	
الطهاطم بهقدار 1,200 جراماً أحسب كنلة البطاطس و الطهاطم معا	
التهائي بهندار 2010ء جران احسب حنه ابتنائيس و انتهائي نه کنلة النظاظس، =	5
كنلة البطاطس و الطهاطي = كنلة البطاطس و الطهاطي =	
يقرأ محهد القرآن كل يوم ربع ساعة ما مجهوع الدقائق النى يقضيها فى القراءة	
فی 4 أیام ؟	6
نلعب سها بالدراجة من الساعة 5:15 مساء حنى الساعة 7:25 مساء ما الهدة	
المسنغرقة النَّى قضنها في اللَّمب ؟	7
حوض سهك سعنه 15 لنر و سكب بداخله 3,000 ملل من إلهاء كم لنرآ نحناجه	
الإمثلاء الحوض نهاماً ؟	8

أخنبار (الوحدة الثالثة)

				الصحيحة	إجابة	ر 1) أخنر ال	مثال
	-0.5		Vol.	യ്ഥ		5 ی ، 34 سی =	(1)
5,034	(2)	5,340	(ج)	534	(ب)	543	(†)
				3,00 مليلٺر ،	0 = c	لنراذ	(2)
300	(2)	30	(ج)	3	(ب)	2	(†)
				۰۰۰ جو		53 كجى =	(3)
5,000	(2)	20,030	(ج)	2,030	(中)	53,000	(†)
	41		دقيقة	*******	عة = .	ساعة و ثلث الساء	(4)
80	(2)	55	(ج)	20	(ب)	40	(†)
			ساعة		=	يومان وساعنان	(5)
6	(2)	18	(ج)	50	(<mark>수</mark>)	30	(ĵ)
	- X	ملل		78 ملل =	ل – 30	7 لٹرائے ، 150 ما	(6)
6,370	(2)	370	(ج)	6,000	(中)	5,370	(ĵ)
فإنه يكون	إذا بدأ شوط الهباراه الأول 25 : 8 مساءً ، و أننهى الساعة 33 : 9 مساءً فإنه يكون قد أسنغرق دقيقة						(7)
53	(2)	48	(ج)	45	(ب)	42	(†)

ر 2) : - أكمل	مثال
15 دیسی = سی	1
5 كجى ، 700 جرام = جرام	2
إبريق به 10 لنر من الهاء فإن حجم الهاء فيه بالهليلنران =	3
4 دقائق و 20 ثانية = ثانية	4
42 + 3 : 10 دقیقة = =	5
4 لثر ، 52 ملل = ملل	6
8 منر ، 1 دیسی = دیسی 8	7
72 ساعة = أيام	8

				الصحيحة	إجابة	ر 3) أخنر ال	مثال
	جو			ے =	ب 3,	5 كجم – 420	(1)
5,580	(2)	3,580	(ج)	4,580	(中)	1,580	(†)
		جم			رائ =	250 ملل ، 7 لئر	(2)
5,270	(2)	2,750	(ج)	7,250	(中)	725	(ĵ)
لدقائق فإننا	عادل با	ء اليوم ال <mark>دراس</mark> ى ل	حساب	المدرسة إذا أردنا	ب خالدا	يقضى عادل 6 س	(3)
نضرب6 فی 24	(2)	نضرب 6 فۍ 60	(جـ)	نجمع 6 مع 24	(ċ)	نجہع 6 مع 6	(ĵ)
ملل		ا بالهليلنراٺ =	سعنها	و 500 ملل ، فإن	1 لٺر ر	علبة عصير سعنها	(4)
1,005	(2)	15,000	(ج)	1,500	(수)	150	(†)
	1		- 11		بای	3 أسابيع و 5 أب	(5)
26	(2)	25	(ج)	24	(수)	21	(ĵ)
	8 كم ، و 50 مثر = مثراً					(6)	
8,500	(2)	8,050	(ج)	850	(수)	5,800	(ĵ)
		ملل		=	ملل	9 لنرائے و 575	(7)
575	(2)	584	(ج)	5,759	(中)	9,575	(†)

ل (4) : - أكمل حسب المطلوب	مثار
بدأ محمد العمل الساعة 15 : 7 صباحاً و أننهم الساعة 55 : 10 صباحاً أحسب الوقت المنقضى فى العمل ،	1
لدى عبير عبوة عصير سعنها 5 لنراك ، فإذا أسنهلكك منها 3,650 ملل ، فها عدد الهليلنراك الهنبقية فى العبوة ؟	2
نسير نهلة 4 كيلومنراك فى اليوم الواحد ، إذا أسنهرك النهلة فى السير لهدة 5 أيام ، فها الهسافة النى نسيرها بالأمنار ؟	3
رنب نصاعدیاً : 3 أمنار ، 999 سے ، 8 کے	4

الوحدة الرابعة الدرس (1)

المحيط(قياس الأطوال)

• المسنطيل

- المسنطیل: هو شکل رباعی فیه کل ضلعان منقابلین منساویان فی الطول و زوایاه الزربع منساویة فی القیاس، و قیاس کل منها = 90 درجة
 - محيط المسنطيل(Perimeter) : هو طول الخط الذي يحده من الخارج
 - محيط المسنطيل (P) = مجموع أطوال أضلاعه.
 - محيط المسنطيل (P) = (طول + العرض) × 2

الطول = ١

المرض=W

• المربع

- المربع: هو شكل رباعى فيه كل أضلاعه منساوية فى الطول و زواياه الأربع
 منساوية فى القياس، و قياس كل منها = 90 درجة
 - محيط المربع(Perimeter) : هو طول الخط الذي يحده من الخارج
 - محيط المربع (P) = مجموع أطوال أضلاعه،
 - محيط المربع (P) = طول الضلع × 4
 - محيط المربع (P) = 4 × S

طول الضلع = S

مثال مسنطيل طوله 5 سم ، و عرضه 3 سم ، أوجد محيطه، محيط المسنطيل =(طول + العرض)×2 = (3 + 5) = 2 × (3 + 5) سم مربع طول ضلعه 5 سم ، أوجد محيطه، محيط المربع = طول الضلع × 4 = 5 × 4 = 20 سم

(1) أوجد المحيط	مثال ا
مسنطيل طوله 10 م ، و عرضه 5 م . أوجد محيطه. محيط الهسنطيل =	1
مسنطيل طوله 5 سم ، و عرضه 4 سم ، أوجد محيطه. محيط المسنطيل =	2
مسنطيل طوله 7 سم ، و عرضه 2 سم ، أوجد محيطه. محيط المسنطيل =	3
مربع طول ضلعه 4 سم ، أوجد محيطه. محيط الهربع =	4
مربع طول ضلعه 7 ديسم ، أوجد محيطه. محيط الهربع =	5
مربع طول ضلعه 13 م ، أوجد محيطه. محيط الهربع =	6
مسنطيل طوله 6 سم ، و عرضه 3 سم ، أوجد محيطه. محيط المسنطيل =	7

	(2) أوجد محيط الشكل	مثال
8 سی	محيط الهسنطيل =	-
மய 4		_
e 9	محيط الهسنطيل =	2
e 2	***************************************	
5 دیسی	محيط الهسنطيل =	
4ديسى	***************************************	3
5 سى	محيط الهسنطيل =	4
3 س م		4
20 سى	محيط الهسنطيل =	gan.
மு 10		5

	(2) أوجد محيط الشكل	مثال
4 سع	محيط الهربع =	1
დ 8	محيط الهربع =	2
5 دیسی	محيط الهربع =	3
مه 14	محيط الهربع =	4

ل (3) أكمل حسب المطلوب	مثا
حديقة على شكل مربع طول ضلعها 7 أمثار فإن محيطها .	1
مسنطیل طوله 7 دیسی ، و عرضه 5 دیسی ، أوجد محیطه،	2
ملعب مسنطیل الشکل أبعاده 9 م ، و عرضه 6 م ، أوجد محیطه،	3
مربع محیطه 32 سم فأوجد طول ضلعه	4

نال (4) أكمل حسب المطلوب	مث
أرسى ثلاثة أشكالا مخنلفة (مربع أو مسنطيل) محيط كل منهها 20 سى	

	1

نـــــــاريـــــــن (1)

(1) أوجد المحيط	مثال
مسنطيل طوله 3	1
مسنطيل طوله 7 سم ، و عرضه 4 سم . أوجد محيطه. محيط المسنطيل =	2
مسنطيل طوله 5 سم ، و عرضه 1 سم ، أوجد محيطه. محيط المسنطيل =	3
مربع طول ضلعه 8 سم ، أوجد محيطه، محيط الهربع =	4
مربع طول ضلعه 9 دیسی ،	5
مربع طول ضلعه	6

	(2) أوجد محيط الشكل	مثال
еш 6	محيط الهسنطيل =	•
2 سی	***************************************	
e 7	محيط الهسنطيل =	
e 3	•••••••	
8 دیسی	محيط الهسنطيل =	202
2ديسى	***************************************	9
9 سى	محيط الهسنطيل =	
த ப	***************************************	4
10 سى	محيط المسنطيل =	_
5 سی	***************************************	5

	(2) أوجد محيط الشكل	مثال
ര ധ 6	محيط الهربع =	1
e 3	محيط الهربع =	2
1 دیسی	محيط الهربع =	3
11 مص	محيط الهربع =	4

ل (3) أكمل حسب المطلوب	مثا
حديقة على شكل مربع طول ضلعها 8 أمنار فإن محيطها .	1
مسنطیل طوله 5 دیسی ، و عرضه 2 دیسی ، أوجد محیطه،	2
ملعب مسنطیل الشکل أبعاده 6 م ، و عرضه 4 م ، أوجد محیطه،	3
مربع محیطه 12 سی فأوجد طول ضلعه	4

ال (4) أكهل حسب الهطلوب	مث
أرسى ثلاثة أشكالا مخنلفة (مربع أو مسنطيل) محيط كل منهها 10 سى	

	1
	-

الوحدة الرابعة الدرس (2)

المساحة

• المسئطيل

- المساحة (Area) : هي عدد الوحداث المربعة المكونة للشكل .
- مساحة المسنطيل (A) = هي عدد الوحداث المربعة المكونة للشكل.

الطول = ١

مساحة المسنطيل (A) = طول × العرض

العرض=W

• المربع

- المساحة (Area) : هي عدد الوحداث المربعة المكونة للشكل .
 - مساحة المربع (A) = هي عدد الوحداث المربعة المكونة للشكل.
 - مساحة الهربع (A) = طول الضلع × نفسه
 - مساحة الهربع (A) = S × S

• وحداث القياس

- وحداث قياس المحيط (P) هي •
- السننيهنر ، الهنر ، الديسهنر ، الهلليهنر .
- وحداث قياس المساحة (A) هي :

السننيمنر مربع ، المنر المربع ، الديسمنر مربع ، الملليمنر مربع

مثال	
مسنطیل طوله 5 سی ، و عرضه 3 سی ، أوجد مساحنه، مساحة الهسنطیل $=$ طول \times العرض $=$ \times	1
مربع طول ضلعه 5 سم ، أوجد مساحنه، مساحة الهربع =طول الضلع × نفسه = 5 × 5 = 25 سم²	2

(1) أكمل	مثال
مسنطيل طوله 10 م ، و عرضه 5 م ، أوجد مساحنه، مساحة المسنطيل =	1
مسلطيل طوله 5 سم ، و عرضه 4 سم ، أوجد مساحله. مساحة الهسلطيل =	2
مسنطيل طوله 7 سم ، و عرضه 2 سم . أوجد مساحنه. مساحة المسنطيل =	3
مربع طول ضلعه 4 سم ، أوجد مساحنه. مساحة الهربع =	4
مربع طول ضلعه 7 ديسم ، أوجد مساحنه. مساحة الهربع =	5
مربع طول ضلعه 13 م ، أوجد مساحنه. مساحة الهربع =	6
مسنطيل طوله 6 سم ، و عرضه 3 سم . أوجد مساحنه. مساحة المسنطيل =	7

	(2) أوجد مساحة الشكل	مثال
<u>ет</u> 8	مساحة المسنطيل =	
4 سے		1
e 9	مساحة المسنطيل =	_
e 2		2
5 دیسی	مساحة الهسنطيل =	224
4دیسی	***************************************	3

	(2) أوجد مساحة الشكل	مثال
ر 4 سے	مساحة الهربع =	1
e 8	مساحة الهربع =	2
5 دیسی	مساحة الهربع =	3
9 می	مساحة الهربع =	4

ں (3) أكمل حسب المطلوب	مثا
حديقة على شكل مربع طول ضلعها 7 أمنار فإن مساحنها .	1
مسنطیل طوله 7 دیسی ، و عرضه 5 دیسی ، أوجد مساحنه،	2
ملعب مسنطیل الشکل أبعاده 9 م ، و عرضه 6 م ، أوجد مساحنه ،	3
مربع مساحنه 25 سم² فأوجد طول ضلعه	4

ال (4) أكهل حسب المطلوب	مث
أرسى ثلاثة أشكالا مخنلفة (مربع أو مسنطيل) مساحة كل منهها 16 سى ²	
	1

نـــمــاريـــــن (2)

ل (1) أوجد المساحة	
مسلطيل طوله 3 م ، و عرضه 2 م ، أوجد مساحله. مساحة المسلطيل =	1
مسنطيل طوله 7 سم ، و عرضه 4 سم . أوجد مساحنه. مساحة الهسنطيل =	2
مسلطیل طوله 5 سی ، و عرضه 1 سی ، أوجد مساحله. مساحة الهسلطیل =	3
مربع طول ضلعه 8 سم ، أوجد مساحنه، مساحة الهربع =	4
مربع طول ضلعه 9 ديسم ، أوجد مساحثه. مساحة الهربع =	5
مربع طول ضلعه 12 م .	6

	(2) أوجد مساحة الشكل	مثال
еш 6	مساحة المسنطيل =	
2 سی	***************************************	1
e 7	مساحة المسنطيل =	FEAR
e 3	***************************************	2
8 دیسی	مساحة المسنطيل =	
2ديسم		3
еш 9	مساحة المسنطيل =	_
3 سے		4
10 سى	مساحة المسنطيل =	
5 سی	***************************************	5

	(2) أوجد مساحة الشكل	مثال
	مساحة الهربع =	1
மை 6		
	مساحة الهربع =	2
e 3		
	مساحة الهربع =	3
1 دیسی		S
	مساحة الهربع =	4
დი 11		

ل (3) أكهل حسب المطلوب	مثا
حديقة على شكل مربع طول ضلعها 8 أمنار فإن محيطها .	1
مسنطیل طوله 5 دیسی ، و عرضه 2 دیسی ، أوجد محیطه،	2
ملعب مسنطيل الشكل أبعاده 6 م ، و عرضه 4 م ، أوجد محيطه.	3
dolini, lahan anafé anu 12 dhana aua	
مربع محیطه 12 سی فأوجد طول ضلعه	4
حجرة مربعة الشكل ، طول أحد جوانبها 4 منر ما مساحة أرضية الغرفة بالهنر الهربع ،	5
صالة للألعاب الرياضية مسنطيلة الشكل ، يبلغ طولها 7 منر ، و عرضها 4 منر	6
منضدة مربعة الشكل طول ضلعها 2 منر فإن مساحنها	7
صورة مربعة الشكل طول ضلعها 8 سم فإذا أراد حسين شراء قطعة من الزجاج لنغطية هذة الصورة ، فكم نكون مساحة قطعة الزجاج المسنخدمة ؟	8

الوحدة الرابعة الدرس (3)

أبعاد مجهولة

• المسئطيل

- لو معايا المحيط أوجد كالأنى
- طول المسنطيل = نصف المحيط العرض
- عرض المسنطيل = نصفه المحيط الطول
 - لو معايا المساحة أوجد كالأنى
 - طول المسنطيل = المساحة ÷ العرض
 - عرض المسنطيل = المساحة ÷ الطول

• المربع

- طول الضلع = المحيط ÷ 4
- مثال : مربع محيطه 20 سم
- طول الضلع = 4 ÷ 20 = 5 سم
- لو معايا مساحة الهربع أوجد طول الضلع كالآنى
 - مثال : مربع مساحنه 25 سم2
- أسأل نفسى إيه العدد اللى أضربه في نفسه النائج يكون 25
 - طول الضلع = 5 سع

مثال

- مسنطيل محيط 20 م وعرضه 4 م . أوجد طوله .
 - نصف الهحيط = 10 سع

إذن

- طول المستطيل = نصف المحيط العرض = 4 10 = 6 سم
 - مسلطیل مساحله 20 ه² و عرضه 4 ه . أوجد طوله .
- 2 طول المسنطيل = المساحة ÷ العرض = 4 ÷ 20 = 5 سم

(1) أكمل	مثال
نصفه الهجيط = 8 سه المرض = 30 سه المرض =	1
نصف المحيط =	2
6 سم 2 سم 2 سم عساحة = 30 سم 1 سم العرض =	3
7 سم 2 سم ² العرض =	4
ضلع الهربع =	5
مساحة = مساحة = 16 سم ² سم 16	6
ضلع الهربع = مساحة = ² سه 64	7

ى (2) أكمل حسب المطلوب	مثال
مربع محيطه 40 سم فإن مساحنه . طول ضلع الهربع =مساحنه الهربع =طول ضلع الهربع عليه الهربع	1
مربع محيطه 36 سم فإن مساحنه . طول ضلع الهربع =مساحنه الهربع =	2
مربع مساحنة 81 سم² فإن محيطه ، طول ضلع الهربع = محيط الهربع = محيط الهربع	3
مربع مساحنة 100 سم² فإن محيطه . طول ضلع الهربع = محيط الهربع =	4
مسنطيل مساحنه 10 سم² ، أوجد محيطه إذا كان عرضه 2 سم. الطول =	5

	10
مسنطيل مساحنه 60 ديسم² ، أوجد محيطه إذا كان طوله 10 ديسم. العرض =	6
مسنطيل محيطه 60 ديسى ، أوجد مساحنه إذا كان طوله 20 ديسى. العرض =	7
مسنطيل محيطه 40 ديسى ، أوجد مساحنه إذا كان طوله 11 ديسى. العرض =	8
مسنطیل عرضه 3 سم ، و طوله ضعف عرضه ، فإن طوله =	9
مسنطیل طوله 8 سی ، و عرضه نصف طوله ، فإن عرضه =	10
يريد محهد بناء حظيرة للهاعز على شكل مسلطيل مساحلها 72 مثراً مربعاً و أحد أضلاعه 12 مثراً ، حدد العرض بالأمثار ، ثع أوجد محيط الحظيرة ،	11
يريد كريم بناء سور حول حديقنه و كان عرض السور 20 منراً و إنه يحناج إلى 100	
منْراً من الأسلاك لنطويق حديقنه أوجد طول الحديقة	12

نــهـاريـــن (3)

	(1) أكمل	مثال
4 سی محیط = 12 سی	نصفه الهجيط = العرض =	1
4 سم مساحة = 12 سم²	العرض =	2
ош 40	ضلع الهربع =مساحة الهربع =مساحة الهربع	3
مساحة = ² سم	ضلع الهربع =محيط الهربع =	4

ى (2) أكهل حسب الهطلوب	مثال
مربع محيطه 8 سم فإن مساحنه . طول ضلع الهربع =مساحنه الهربع =طول ضلع الهربع =	1
مربع مساحنة 49 سم² فإن محيطه . طول ضلع الهربع = محيط الهربع =طول ضلع الهربع =	2
مسنطيل مساحنه 40 ديسم² ، أوجد محيطه إذا كان طوله 10 ديسم. العرض =	3
مسلطيل محيطه 40 ديسى ، أوجد مساحله إذا كان طوله 15 ديسى. العرض =	4
مسنطيل محيطه 50 ديسى ، أوجد مساحنه إذا كان طوله 20 ديسى. العرض = مساحنه المسنطيل =	5
مسنطیل عرضه 5 سی ، و طوله ضعف عرضه ، فإن طوله =	6
يريد فريد بناء ملعب على شكل مسنطيل مساحنها 48 منراً مربعاً و أحد أضلاعه 8 منراً ، حدد العرض بالأمنار ، ثى أوجد محيط الهلعب ،	7
يريد أيوب بناء سور حول مزرعنه و كان عرض السور 10 منراً و إنه يحناج إلى 50 منراً من الأسلاك لنطويق حديقنه أوجد طول الحديقة	8

الوحدة الرابعة الدرس (4)

الأشكال الهندسية غير المننظمة (المركبة)

• طرق حل الأشكال المركبة

- الشكل المركب: هو شكل ينكون من أشكال هندسية بسيطة .
- الطريقة الأولى نقسى الشكل إلى مسلطيلين ، و نحسب مساحة كل مسلطيل على حدة ثى نجىء مساحلى المسلطيلين لإيجاد مساحة الشكل .
- الطريقة الثانية
 نكهل رسى الشكل لنحصل على مستطيل كبير و مستطيل صغير و نحسب
 مساحة المستطيلين الكبير و الصغير ، ثى نظرح المساحتين الإيجاء مساحة
 الشكل .
 - ملحوظة :
 محيط الشكل الهركب و مساحنه لا ينفيران عند نقسيهه بطرق مختلفة .

أوجد محيط الشكل و مساحنه	
محيط الشكل =	1
ه سه الشكل الخارجى =	2

أوجد محيط الشكل و مساحنه	
محيط الشكل = 2 و ه على الشكل = 3 و ه على الشكل = 3 و ه على الشكل = 4 و الشكل = 4	3
محيط الشكل = و 2 و 2 و 4 و 4 و 2 و 2 و 2 و 4 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2 و 2	4
محيط الشكل =	5
محيط الشكل الخارجى =	6

نـــمــاريـــــن (4)

أوجد محيط الشكل و مساحنه	
محيط الشكل = 5 و محيط الشكل = 5 مساحة الشكل = و 10 و 15 و 10 و 15 و 10 و 10 و 10 و 10	3
محيط الشكل = = 3 و ع الشكل = عساحة الشكل = و ع الشكل = عساحة الشكل = و ع الشكل =	4
محيط الشكل = 4 سع في الشكل = 4 سع في الشكل الأكبر = 4 سع في المسلطيل الأكبر = مساحة المسلطيل الأصفر = مساحة الشكل = مساحة الشكل =	5
محيط الشكل الخارجى =	6

أخنبار (الوحدة الرابعة)

				الصديحة	إجابة	، (1) أخنر ال	مثال
				ضع ×	طول إل	مساحة الهربع = م	(1)
غير ذلك	(2)	المساحة	(ج)	نفسة	(中)	المحيط	(ĵ)
Q	س	طه =	ان محید	و عرضه 3 سى فإ	் மய	مسنطيل طوله 5	(2)
8	(2)	18	(ج)	15	(ب)	16	(ĵ)
		سى		فإن محيطه =	் கய	مربع طول ضلعه 5	(3)
30	(2)	25	(ج)	20	(ب)	150	(†)
		سے	:	يكون طول ضلعه =	سى ² ،	مربع مساحنه 25	(4)
10	(2)	100	(ج)	50	(ب)	5	(†)
		<u>сш</u>	له =	ه W فإن محيد	و عرض	مسنطیل طول L	(5)
2×(L×W)	(a)	L×(2+W)	(ج)	2×(L+W)	(ب)	L+W	(†)
سے ²	مسنطیل طوله پساوی 20 سی ، و عرضه پساوی 10 سی فإن مساحنه = سی ²					(6)	
200	(a)	120	(ج)	60	(ب)	30	(†)
ديقة ؟ ص ²	حديقة مسنطيلة الشكل عرضها 5 أمنار ، و طولها 7 أمنار ما مساحة الحديقة ؟ ه²						(7)
12	(2)	35	(جـ)	70	(ب)	24	(ĵ)

ر 2) : - أكمل	مثال
مربع مساحنة 49 سم² فإن محيطه . طول ضلع الهربع = محيط الهربع = محيط الهربع	1
محيط الهسنطيل =	2
مسنطیل طوله 5 دیسی ، و عرضه 2 دیسی . أوجد محیطه.	3
مربع طول ضلعه 8 سم ، أوجد محيطه. محيط الهربع =	4
طول ضلع الهربع = الهحيط ÷	5
منضدة مربعة الشكل طول ضلعها 4 م ، نريد مريح نغطينها بهفرش ، فإن مساحة الهفرش =منرأ مربعاً	6
مسنطیل بعداه M سی و N سی فإنه یهکن حساب مساحنه من العلاقة :	7
مربع محيطه 36 سم ، فإن طول ضلعه =سس سم	8

				ة الصحيحة	إجابة	ر 3) أخنر ال	مثال
	6 سع			11848 05500			
² سس ا	ة = 30					العرض =	(1)
5	(2)	4	(ج)	3	(ب)	2	(ĵ)
		••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	عن	+ P = Y نمبر	Y +	المراقة X + X	(2)
محیط مربع ضلعه X	(2)	مساحة مربع ضلعه X	(ج)	محیط مسنطیل بعداه ۲، X	(ب)	مساحة مسنطيل بعداه ۲، X	(†)
	A1 12		i i		يل	مساحة المسنط	(3)
2×(L×W)	(2)	L×(2+W)	(خ)	L×W	(ب)	L+W	(ĵ)
			أرقام	ىنىن	کون د	الهليار أصفر عدد م	(4)
7	(2)	10	(ب)	6	(ċ)	5	(ĵ)
	.დ	عان طوله 20 دیس	ه إذا ك	يسى ، أوجد عرض	50 د	مسنطيل محيطه	(5)
20	(2)	10	(→)	5	(ċ)	15	(†)
وس 8 سے	مساحة الشكل =						
56	(a)	88	(جـ)	68	(中)	40	(ĵ)
	1. 1.	، عرضه 4 سع،	إذا كان	ىم ، أوجد طوله إ	ш 2 4	مسنطيل محيطه	(7)
4	(2)	8	(ج)	20	(ب)	10	(ĵ)

ل (4) : - أكهل حسب الهطلوب	مثا
حهام سباحة على شكل مسنطيل طوله 12 م ، و عرضه 8 م أحسب محيطه	1
سجادة على شكل مربع طول ضلعها 3 م أوجد مساحنها	2
أراد نجار نفطيه طاولة فإذا كانت إبعادها 4 م ، 6 م فكم منرا مربعا يلزم من الخشب لنفطية الطاولة ؟	3
محيط الشكل =	4

الوحدة الخامسة الدرس (1)

المقارنة بإسنداه عملية الضرب

• أعلى

ة مسندوما عملية الضرب كالمثال	
9 = 3 × 3	3+3+3=9 1
= ×	4 + 4 = 8 2
= ×	9+9+9+9=36 3
= ×	5+5+5=15 4
= ×	4+4+4+4=20 5

	(3) أوجد الرقع	مثال
4 × 5 = c	عدد يساوى 5 أضعاف 4	1
× فإن الرقم =	6 نساوى 3 أضعاف هذا الرقع	2
× فإن الرقم =	عدد يساوى ضعفى الرقى 7	3
× فإن الرقم =	35 نساوى 5 أضعاف هذا الرقى	4
× فإن الرقم =	28 نساوى 4 أضعاف هذا الرقى	5

```
مثال ( 4 ) أكمل
ما العدد الذي يساوى 4 أضعاف 8
المعادلة : 4 × 8 = a الحل = ......
المعادلة : 4 × 8 = a الحل 36
المعادلة : 6 خدا الرقع ما الرقع ؟
المعادلة : 6 × R = 36 الحل = .....
```

	(5) أكمل	مثال
معادلة الضرب =	24 نساوى 4 أضعاف العدد 6	1
معادلة الضرب =	14 نساوى 7 أضماف المدد 2	2
معادلة الضرب =	60 نساوى 10 أضماف المدد 6	3

				(6) أكمل	مثال (
	4	، أضعاف		نساوی	1
4	4	4	4		-
	9	. أضعاف 9	••••••	نساوی	2
7	7	. أضعاف 7	7	نساوی	3

نـــمــاريـــــن (1)

(1) قارن و أكنب جهلة الهقارنة	مثال
3 ، 15 = أضاف العدد 3	1
4 ، 20 = أضاف العدد 4	2
6 ، 24 🛑 24 والعدد 6 ، 24	3

	(3) أوجد الرقع	مثال
× فإن الرقم =	6 نساوى 3 أضعاف هذا الرقع	2
× فإن الرقم =	عدد يساوى ضعفى الرقى 7	3
× فإن الرقم =	35 نساوى 5 أضعاف هذا الرقى	4

	(5) أكمل	مثال
عادلة الضرب =	24 نساوى 4 أضعاف العدد 6	1
عادلة الضرب =	14 نساوى 7 أضعاف العدد 2 ه	2
معادلة الضرب =	60 نساوى 10 أضعاف العدد 6	3

				(6) أكمل	مثال
	6	، أضماف	•••••	نساوی	1
	6 (6	6		
	9	أضعاف		نساوی	2
9	9	9	9		

الوحدة الخامسة الدرس (2 - 3)

نكوين المعادلات للمقارنة بإسنخدام عملية الضرب حل معادلات للمقارنة بإسنخدام عملية الضرب

• نعلم

• أكل محمد 4 قطع من الكملة و أكلت فيروز 5 أضمافه ما عدد القطع النهم

أكلنها فيروز ؟

نكوين المعادلة: 8 = 4 × 5

حل المعادلة: 20 = R

ما اكلنه فيروز $= 4 \times 5 = 20$ قطعه

• ملحوظه : حل المعادلة هو إيجاد قيمة الرمز المجهول في المعادلة .

مثال (1)	1) أكنب معادلة لنعبر عن كلِّمن المقارنات النالية أسنخدم رمزاً لنمثيل العدد المجهول
0	60 نساوى 10 أضعاف عدد ما
1 ال	المعادلة::
_	حل إلهادلة :
0	20 نساوی 4 أضعاف عدد ما
2 الو	المعادلة: :
_	حل الهادلة :
20	عدد ما يساوى 5 أضعاف العدد 6
에 3	المعادلة :
_	حل المعادلة :
20	عدد ما يساوى 7 أضعاف العدد 5
4 الو	المعادلة:
_	حل إلهعادلة :
20	عدد ما يساوى 4 أضعاف العدد 3
5 الو	المعادلة :
_	حل إلهادلة :

نـــمــاريـــــن (2)

1) أكنب معادلة لنعبر عن كلِّمن المقارنات النالية أسنخدم رمزاً لنمثيل العدد المجهول	مثال (
27 نساوی 9 أضعاف عدد ما	
المعادلة :	1
حل إلهعادلة :	
18 نساوی 6 أضعاف عدد ما	
المعادلة:	2
حل إلهعادلة :	
عدد ما يساوى 8 أضعاف العدد 3	
المعادلة :	3
حل إلهعادلة :	

ع محمد 6 كنب و مع ملك ثلاثة أضعاف ما معه ما عدد الكنب النح مع ملك ؟ المعادلة : حدل المعادلة : حدل المعادلة : حدل المعادلة : أكل أيمن 4 ثمرات من النين فحه الصباح ، و أكل أخيه 3 أضعاف هذا العدد . حدل المعادلة :) أكنب معادلة ضرب نعبر عن المسائل الكلامية النالية	مثال (1
المعادلة : عمر أبن 6 سنوات و كان عمر أبيه 5 أضعافه الأن فما عمر الأب ؟ المعادلة :	Market Swings of the Control of the	
حل المعادلة : عمر أبن 6 سنوات و كان عمر أبيه 5 أضافه الأن فما عمر الأب ؟ للمعادلة : حل المعادلة : أكل أيمن 4 ثمرات من النين فحه الصباح ، و أكل أخيه 3 أضافه هذا العدد . حل المعادلة :		
عمر أبن 6 سنوائ و كان عمر أبيه 5 أضافه الأن فما عمر الأب ؟ المعادلة : حل المعادلة : اكث أيمن 4 ثمرائ من النين فك الصباح ، و أكل أخيه 3 أضاف هذا العدد . عمر أبن 4 ثمرائ من النين عمد الصباح ، و أكل أخيه 3 أضاف هذا العدد . حل المعادلة : طندوق به 8 كرائ خضراء و كان عدد الكراث الصفراء 4 أضاف الخضراء . المعادلة : حل المعادلة : حل المعادلة : عمر أبن 6 × 4 = A	لهعادلة :	1
على المعادلة : من المعادلة : أكل أيمن 4 ثمران من النين فك الصباح ، و أكل أخيه 3 أضعاف هذا العدد . على المعادلة : على المعادلة : عندوق به 8 كران خضراء و كان عدد الكران الصفراء 4 أضعاف الخضراء . على المعادلة : على المعادلة : على المعادلة : على المعادلة : \$\frac{1}{2} \$\text{\$\tex	عل إلهعادلة :	•
حل المعادلة : أكل أيمن 4 ثمرات من النين فى الصباح ، و أكل أخيه 3 أضاف هذا العدد . و المعادلة : صندوق به 8 كرات خضراء و كان عدد الكرات الصفراء 4 أضاف الخضراء . و المعادلة : حل المعادلة : حل المعادلة : 5 × 9 = S	س أبن 6 سنوات و كان عمر أبيه 5 أضعافه الأن فها عمر الأب ؟	2
أكل أيمن 4 ثمرات من النين فده الصباح ، و أكل أخيه 3 أضاف هذا العدد	لمعادلة :	1 2
على المعادلة :	عل إلمعادلة :	
على المعادلة :	على أن ين النب من النبين في الصراء من أكل أخراف كما الموم	•
حل المعادلة :		
عندوق به 8 كرائ خضراء و كان عدد الكراث الصفراء 4 أضعاف الخضراء . 4 المعادلة : حل المعادلة : أوجد قيمة الرمز المجهول 5 × 9 = S	لهعادلة :	l 3
4 المعادلة : حل المعادلة : أوجد قيمة الرمز المجهول 5 × 9 = S 3 × N = 21 6 × 4 = A 5	عل المعادلة :	k
حل المعادلة :	عندوق به 8 كراك خضراء و كان عدد الكراك الصفراء 4 أضعاف الخضراء .	5 u
حل المعادلة :	لمعادلة :	1 4
أوجد قيمة الرمز المجهول 5 × 9 = S 3 × N = 21 6 × 4 = A 5		N. V. V. V.
$5 \times 9 = S$ $3 \times N = 21$ $6 \times 4 = A$ 5		
	وجد قيمة الرمز المجهول	Î
= S = N = A	$5 \times 9 = S$ $3 \times N = 21$ $6 \times 4 = A$	5
	= S = N = A	

الوحدة الخامسة الدرس (4 - 5)

خواص الضرب – الضرب في 10 و مضاعفانها

• خواص عملية الضرب

• خاصية الأبدال:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{b} \times \mathbf{a}$$
, $7 \times 5 = 5 \times 7$

- خاصية الضرب في العدد صفر
- عند ضرب أي عدد في العدد صفر ، فإن نائج حاصل الضرب يكون صفرا.

$$2 \times 0 = 0 \times 2 = 0$$
 , $235 \times 0 = 0 \times 235 = 0$

- خاصية العنصر المحايد الضربي (الواحد)
- عند ضرب أي عدد في العدد واحد ، فإن نانج حاصل الضرب يكون نفس العدد

$$6 \times 1 = 1 \times 6 = 6$$
 , $728 \times 1 = 1 \times 728 = 728$

- خاصية الدمج
- $a \times b \times c = (a \times b) \times c = a \times (b \times c) = abc$

عند ضرب أى ثلاثة أعداد ، فإن نائج حاصل الضرب لا ينفير بإزاحة الأقواس:

$$6 \times 2 \times 5 = (6 \times 2) \times 5 = 6 \times (2 \times 5)$$

= 12×5 = 6×10 = 60

	المعادلة	1) استندم خواص الأبدال لأكمال	مثال (.
4 × 9 = 9 ×	ı	×5 = 5 × 8	1
1 × 5 = × 1	٤	7 × = 3 × 7	2
= V	فإن	$V \times 4 = 4 \times 6$	3
= E	فإن	$1 \times 8 = E \times 8$	4
= S	فإن	$S \times 15 = 15 \times 35$	5

مثال (2) أوجه نائج ما يلک
$$= 1 \times 532$$
 $= 1 \times 532$ $= 4 \times 0$ 1

3) أكمل	مثال (
= 0 × 7 خاصية =	1
= 5 × 1 =	2
3 × 4 = 4 ×	3
خاصية = × 1 = 324	4
× 4 = 7 × خاصية =	5
× (7 ×4)=(3 × 7) ×4	6
10 × (× 5)= 10 × (9×5)	7

ال (4) بإسنخدام خواص الضرب				
100 × 4 × 7 =	5	5 × 8 × 2 =		
125 × 5 × 8 =	6	25 × 9 × 4 =	2	
20 × 6 × 5 =	7	50 × 8 × 2 =	3	
10 × 4 × 7 =	8	150 × 3 × 2 =	4	

• أنهاط الضرب في المشرات

عند ضرب أى عدد فى 1000 ، 100 ، 100 فإن نائج حاصل الضرب يزيد به نفس عدد الأصفار مثال :

 $3 \times 10 = 30$, $7 \times 100 = 700$, $9 \times 1,000 = 9,000$

ال (5) أكمل			
100 × 9 = 50	9	$10 \times 5 = 50$	1.
100 × = 400	10	10 × = 60	2
100 × = 5,400	11	10 × = 800	3
100 × = 10,000	12	10 × = 5,600	4
100 × = 7,600	13	10 × = 2,000	5
70 × 4 =	14	1,000 × = 9,000	6
300 × 40 =	15	1,000 × = 120,000	7
50 × 90 =	16	1,000 × = 14,000	8

		6) أكمل	مثال (
40 × = 3,200	9	20 × = 240	1
70 × = 490	10	30 × = 240	2
60 × = 5,400	11	800 × = 3,200	3
80 × = 8,000	12	700 × = 5,600	4

150 × = 15,000	13	81 × = 81,000	5
50 × 4 =	14	1,000 × = 4,000	6
82 × 10 =	15	1,000 × = 31,000	7
40 × 60 =	16	1,000 × = 20,000	8

(7) أكمل	مثال (
نسنهلك أسرة 4 دجاجات في الأسبوع ، فإذا كان ثهن الدجاجة الواحدة	
100 جنيها فأوجد ثهن 4 دجاجات ،	1
إذا كانت كنلة طمّل 5 كجى ، و كانت كنلة فيل نساوى 100 ضعف كنلة الطمّل	
فأوجد كنلة الطفل .	2
إذا كان ثهن شراء جهاز كهربائك 500 جنية فها 10 أجهزة من نفس النوع .	3
العدد الذى يساوى 10 مرائ من العدد 45 هو	
لدى علياء 40 كناب أكنب معادلة بإسنخدام خاصية الأبدال في عملية الضرب	
لوصف طریقنین یہکنھا بھہا نرنیب الکنب ،	4

نـــمــاريـــــن (3)

1) استخدم خواص الجيوال للكهال المعادلة	مثال (
$6 \times 7 = 7 \times \dots \times 12 = 12 \times 23$	1
$1 \times 9 = \dots \times 1$ $5 \times \dots = 2 \times 5$	2
فإن V × 3 = 3 × 5	3
$1 \times 4 = E \times 4$ فإن $1 \times 4 = E \times 4$	4
فإن S × 22 = 22 × 26	5
2) أوجه نانج ما يلى	مثال (
= 1 × 636 = 14 × 1 = 6 × 0	1
3) أكهل	مثال (
= 0 × 0 خاصية =	1
	2
6 × 5 = 5 ×	3
6 × 5 = 5 × 6 × 5 = 5 × 1 = 672 خاصية = خاصية	3

مثال (4) أكمل			
100 × 9 =	5	10 × 5 =	1
100 × = 800	6	10 × = 300	2
100 × = 3,500	7	10 × = 210	3
100 × = 20,000	8	10 × = 3,700	4
		(5) أكمل	مثال
70 × = 14,000	2	80 × = 240	1
30 × = 2,700	4	700 × = 3,500	3
30 × 40 =	6	1,000 × = 6,000	5

		(6) بإسنخدام خواص الضرب	مثال
100 × 4 × 7 =	5	5 × 8 × 2 =	1
125 × 5 × 8 =	6	25 × 9 × 4 =	2
20 × 6 × 5 =	7	50 × 8 × 2 =	3
10 × 4 × 7 =	8	150 × 3 × 2 =	4

7) أكمل	مثال (
نسنهلك أسرة 3 مجاجات في الأسبوع ، فإذا كان ثهن المجاجة الواحدة	
200 جنيها فأوجد ثهن 3 مجاجات ،	1

إذا كانت كنلة طفل 13 كجى ، و كانت كنلة فيل نساوى 100 ضعف كنلة	
الطفل فأوجد كنلة الطفل .	2
إذا كان ثهن شراء جهاز كهربائك 400 جنية فها 100 أجهزة من نفس النوع .	3
العدد الذي يساوي 100 مرائے من العدد 17 هو	
***************************************	4
لدى علياء 30 كناب أكنب معادلة بإسنخدام خاصية الأبدال في عملية الضرب	
لوصف طريقنين يهكنها بهما نرنيب الكنب .	5

الوحدة الخامسة الدرس (7)

خاصية الدمج

• خاصية الدمج

خاصیة الدمج
 a × b × c = (a × b) × c = a × (b × c) = abc
 عند ضرب أى ثلاثة أعداد ، فإن نانج حاصل الضرب ال ينفير بإزاحة الأقواس:
 6 × 2 × 5 = (6 × 2) × 5 = 6 × (2 × 5)
 = 12 × 5 = 6 × 10 = 60

1) استندم خواص الجبوال الكمال المعادلة	مثال (
$4 \times 2 \times 3 = 4 \times (2 \times 3) = 4 \times 6 = 24$	1
5 × 4 × 7 = × (×) = × =	2
7 × 2 × 8 = × (×) = × =	3
6 × 3 × 4 = × (×) = × =	4
8 × 3 × 9 = × (×) = × =	5
10 × 4 × 7 = × (×) = × =	6
100 × 2 × 8 = × (×) = × =	7
1,000 × 3 × 4 = × (×) = × =	8
100 × 3 × 9 = × (×) = × =	9
10 × 6 × 2 = × (×) = × =	10

(2) أكمل					
7 × 70 =	4	30 = عشرة	1		
8 × 5,000 =	5	3,500 = 3,500	2		
4 × 300 =	6	4,000 = 4,000	3		

نـــهــاريـــــن (4)

1) اسنخدم خواص الأبدال لأكمال المعادلة	مثال (
$4 \times 2 \times 3 = 4 \times (2 \times 3) = 4 \times 6 = 24$	1
5 × 4 × 7 = × (×) = × =	2
7 × 2 × 8 = × (×) = × =	3
6 × 3 × 4 = × (×) = × =	4
8 × 3 × 9 = × (×) = × =	5
10 × 4 × 7 = × (×) = × =	6
100 × 2 × 8 = × (×) = × =	7
1,000 × 3 × 4 = × (×) = × =	8

		(5) أكهل	مثال (5) أك		
7 × 70 =	4	30 = عشرة	1		
8 × 5,000 =	5	3,500 = مئاٺے	2		
4 × 300 =	6	4,000 = 4,000	3		

6) أكمل	مثال (
8 صناديق من الفاكهة ، يحنوي كل صندوق على 6 أكياس ، في كل كيس	
4 كجم، كم كيلو جرام في الصندوق	1

مع سلهی 4 علب ، فی کل علبة 8 أکیاس ، فی کل کیس 100 بالونة. کم عدد البالوناٺ ،	2
3 مسنعمرات من النمل كل مسنعمره 5 مجموعات و بكل مجموعة 1,000 نمله ما عدد النمل .	3

أخنبار (الوحدة الخامسة)

				الصحيحة	إجابة	ر 1) أخنر ال	مثال
	العنصر المحايد فى عملية الضرب هو						
10	(2)	2	(ج)	1	(ب)	0	(†)
					دص	3 أمثال العدد 9 &	(2)
39	(2)	27	(جـ)	9	(ب)	3	(†)
		هى	6 × A	لمعادلة : 18 = ١	فی ا	قيمة المجهول A	(3)
3	(2)	168	(جـ)	16	(中)	24	(ĵ)
	44		5 as	أمثال العد		45 نساوى	(4)
40	(c)	5	(جـ)	6	(ب)	9	(ĵ)
				$3 \times 4,000$	= 3	× 4 ×	(5)
10,000	(2)	1,000	(جـ)	100	(ب)	10	(ĵ)
	-76 = S			عشرة		= 500	(6)
5,000	(2)	500	(ج)	50	(ب)	5	(ĵ)
		ملية الضرب ؟	فک عر	يح خاصية الأبدال	بة يوظ	أى المعادلات الثالي	(7)
0=0×4	(2)	$4\times(5\times3)$ $(4\times5)\times3=$	(ج)	4×3=3×4	(ب)	1×3=3	(ĵ)

ر 2) : - أكمل	مثال
×12 = 12 × 48	1
50 نساوى 5 أمثال العدد	2
×5=6+6+6+6+6	3
= 3 × (2 × 5)	4
إذا كان 7 × 4 = M : إذا كان 7 × 4 = M	5
= 10 × 5	6
10 أمثال العدد 9 نساوى ديناوى المدد 10	7
= 6 × 5 × 4	8

				الصحيحة	إجابة	ر 3) أخنر ال	مثال
	= 0 × 35						(1)
305	(2)	350	(ج)	35	(ب)	0	(ĵ)
7 7	اف العد 7	يساوى 3 أضم		يعبر عن أن العدد	لمقابل	مخطط الشرائط ا	(2)
49	(2)	21	(ج)	3	(中)	7	(ĵ)
		3 :	ا إلعدد	يساوى 6 أمثاا		العددا	(3)
36	(2)	18	(ج)	9	(中)	6	(ĵ)
****		ئال العدد 5 هڪ	10 أما	عدداً ما يساوى	عن أن	المعادلة النك نعبر	(4)
10=A×5	(2)	A=10 - 5	(ج)	A=10×5	(中)	A=10+5	(†)
$2 \times 3 \times 4 =$							(5)
5	(2)	24	(ج)	30	(中)	12	(ĵ)
				= A	فإن	$5 \times A = 5 \times 7$	(6)
5	(2)	7	(ج)	12	(中)	35	(ĵ)
		عية	ی خاه	(3 × 6) نس	× 7 :	$= 3 \times (6 \times 7)$	(7)
الضرب فى صفر	(2)	الدمج	(ج)	الهدايد الضربى	(ب)	الأبدال	(ĵ)

ل (4) : - أكمل حسب المطلوب	مثال
أكل أيمن 3 نفاحات ، و أكل أخوه 4 أمثال ما أكله أيمن ، فما عدد النفاحات النك أكلها أخوه ؟	1
إذا كان ثهن جهاز كهربائك 400 جنية فها ثهن 10 أجهزه من نفس النوع ؟	2
أشنرت دعاء 3 علب أقلام ، كل علبة بها 4 أقلام فإذا كان ثهن القلم الواحد 5 جنيهات فها ثهن الأقلام النك أشنرنها دعاء ؟	3
أوجه بإسنخدام خواص الضرب 5 × 2 × 6	4

الوحدة السادسة الدرس (1)

نحديد عوامل الأعداد الصحيحة


• عوامل العدد

- عوامل العدد : هي نحليل العدد عن طريق كنابنه في صورة حاصل ضرب عدد أكثر
 - مثل: عوامل العدد 15 همى 15 ، 1 ، 5 ، 3
 - الواحد عامل مشنرك لجهيع الأعداد .
 - عند كنابة العوامل لا نكرار للعوامل .
 - الصفر ليس عاملا لأي عدد .
 - كل عدد هو عامل لنفسه ما عدا الصفر .

• طرق إيجاد عوامل العدد

• أوجد عوامل العدد 27

شجرة العوامل قوس قزح



27	1	
9	3	
		1 3 9 27

1) أوجد عوامل الأعداد الآنية	عثال (
عوامل العدد 6 هميد	1
عوامل العدد 8 همى	2
عوامل العدد 10 هميعوامل العدد 10 همي	3
عوامل العدد 12 هي	4
عوامل العدد 18 هميد	5

مخطط النحليل

			ä	الصحيد	نر الإجابة	ر 2) إذ	مثال
				هو	العدد 15	أحد عوامل	(1)
صفر	(a)	10	(ج)	5	(ب)	2	(ĵ)
	of of			هو	العدد 12	أحد عوامل	(2)
صفر	(2)	10	(ج)	5	(ب)	2	(ĵ)
				هو	العدد 30	أحد عوامل	(3)
4	(a)	9	(جـ)	15	(ب)	7	(ĵ)
				هو	[اعدد 24	أحد عوامل	(4)
7	(a)	15	(جــ)	5	(ċ)	12	(ĵ)

مثال (3) أكمل			
أوجد عوامل العدد 35		أوجد عوامل العدد 14	
× = 35		× = 14	
× = 35	3	× = 14	1
عوامل العدد 35 =		عوامل العدد 14 =	
أوجد عوامل العدد 16		أوجد عوامل العدد 20	
× = 16		× = 20	
× = 16		× = 20	
× = 16	4	× = 20	2
عوامل العدد 16 =		عوامل العدد 20 =	

(4) أكمل	مثال
الأعداد 1 ، 2 ، 5 ، 10 هم عوامل العددالاعداد 1 ، 2 ، 5 ، 2 ، 10	1
الأعداد 1 ، 5 ، 25 هم عوامل العدد	2
هو عامل لجهيع الأعداد	3
عدد عوامل العدد 12 نساوى عامل	4
2 أحد عوامل العدد ، ، ، 2	5

		(5) أكمل عمل أو ليس عامل	مثال
45 عمدا 10	6	15 عمد 3	1
9 للعدد 36	7	28 للعدد 28	2
25 عطا 4	8	6 للعدد 54	3
40 عمط 5	9	21 للعدد 11	4
21 عمد 21	10	1 للعدد 52	5

5) أكمل	مثال (
عدد زوجىء أكبر من 30 و أقل من 50 و أحد عوامله 10 هو	1
عدد زوجی یقع بین 20 و 30 و بعض عوامله هی 1 ، 7 ، 7 ، 41 هو	2
العدد الذى له عامل واحد فقط هو	3
عدد أزواج عوامل العدد 12 نساوى زوج	4
أزواج عوامل العدد 18 همى	5
أزواج عوامل العدد 20 هم	6
عدد زوجی یقع بین 2 و 16 و بعض عوامله هی 1 ، 7 ، 7 ، 14 هو	7

نـــــــاريـــــــن (1)

ر 1) أوجد عوامل الأعداد الآثية	مثال (
عوامل العدد 24 همي	1
عوامل العدد 32 همي	2
عوامل العدد 45 همى	3
عوامل العدد 40 همى	4

ل (2) أكمل			
أوجد عوامل العدد 23		أوجد عوامل العدد 17	
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	2	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	1

3) أكمل	مثال (
عدد فردی أكبر من 10 و أقل من 20 و أحد عوامله 13 هو	1
عدد فردی یقع بین 20 و 90 و بعض عوامله همی 1 ، 23 هو	2
العدد الذى له عامل واحد فقط هو	3
عدد أزواج عوامل العدد 32 نساوى زوج	4
أزواج عوامل العدد 22 همى ،، ،، ، عوامل العدد 22 همى	5
أزواج عوامل العدد 27 همى ، ، ، ، همى العدد 27 همى ا	6
عدد فردی یقع بین 2 و 16 و بعض عوامله همی 1 ، 7 هو	7

الوحدة السادسة الدرس (2)

الأعداد الأولية و غير الأولية (منعددة العوامل)

• العدد الأولك

- العدد الأولى: هو عدد أكبر من الواحد،و له عاملان فقط (الواحد و العدد نفسه) مثل : 29 ، 23 ، 19 ، 17 ، 11 ، 7 ، 5 ، 3 ، 2
 - كل الأعداد الأولية أعداد فردية ما عدا 2 عدد زوجى،
 - أصغر عدد أولى زوجى هو 2
 - أصغر عدد أولى فردى هو 3
 - الواحد الصحيح ليس أوليا لأن له عامل واحد فقط ،
 - العدد غير الأولى: هو عدد أكبر من أو يساوى الواحد و له أكثر من عاملين .

2	3	5	7	11
13	17	19	23	29
31	37	41	43	47
53	59	61	67	71
73	79	83	89	97

مثال (1) أوجد عوامل الأعداد الآنية ثم حدد هل هو عدد أولى أم غير أولى

 5 عموا العدد عوام العدد عدد عدد عدد عدد العدد عدد العدد عدد العدد عدد العدد عدد العدد ال

سلسلة الأوائل فى الرياضيان

أوجد عوامل العدد 31		أوجد عوامل العدد 25	
× = 31		× = 25	
عوامل العدد 31 =	Л	× = 25	
	4	عوامل العدد 25 =	3
إذا العدد 31 عدد			
		إذا العدد 25 عددا	

2) أكمل بكنابة عدد أولى أو غير أولى	مثال (
عوامل العدد 9 هم و بالنالم عدد	1
عوامل العدد 3 همىعوامل العدد 3 همى	2
عوامل العدد 16 هم عوامل العدد 16 هم	3
عوامل العدد 31 همعوامل العدد 31 هم	4
عوامل العدد 30 همىعوامل العدد 30 همى	5

3) أكمل	مثال (
العامل المشنرك لجميع الأعداد هو هو العامل المشنرك لجميع الأعداد هو العداد المسنرك المسن	1
كل الأعداد الأولية أعداد فردية ما عدا	2
أصغر عدد أولك هو	3
عوامل العدد 3 همى ، ، ، عوامل العدد 3 همى	4
العدد الذي له عامران فقط يسمى عدد	5
العدد الأولى الذى يسبق العدد 17 هو	6
العدد الأولى الذي يلى العدد 20 هو به العدد الأولى الذي يلى العدد 20 هو	7
عدد أولى يقع بين العددين 30 و 35 هو	8

نــــــاريـــــــن (2)

هو عدد أولى غير أولى	هل	ر 1) أوجد عوامل الأعداد الآثية ثم حدد	مثال
أوجد عوامل العدد 19 	2	أوجه عوامل العدد 27 	1.

ثال (2) أكمل بكنابة عدد أولى أو غير أولى			
عوامل العدد 37 همعوامل العدد 37 هم النالع عدد	1		
عوامل العدد 5 همى و بالنالم عدد	2		
عوامل العدد 14 همى عوامل العدد 14 همى	3		
عوامل العدد 32 هـىعوامل العدد 32 هـى	4		


(3) أكمل	
العدد الأولى الذي يلى العدد 17 هو به العدد الأولى الذي يلى العدد 17	1.
كل الأعداد الأولية أعداد فردية ما عدا	2
أصغر عدد أولى فردى هوو	3
عوامل العدد 9 همى ، ، ، ، عوامل العدد 9 همى	4
العدد الذي له عامران فقط يسمى عدد	5
العدد الأولى الذي يسبق العدد 37 هو	6
العامل المشنرك لجهيع الأعداد هو	7


الوحدة السادسة الدرس (3)

العامل المشنرك الأكبر

• طريقة إيجاد العامل المشنرك

- نوجد عوامل كلاً من العددين 14 و 21
 - عوامل 21 هيء 1 ، 3 ، 7 ، 21
 - عوامل 14 هيء 1 ، 2 ، 7 ، 14
- نحدد العوامل المشنركة للعددين 14 و 21 هي •
- نحدد العامل المشنرك الأكبر (ع.م.أ) 14 و 21 هو 7
 - العامل المشنرك لجميع الأعداد هو الواحد الصحيح
- العامل المشنراة بين عدد أولى و عدد غير أولى هو الواحد الصحيح ما لى يكن
 أحدهما عاملاً للأخر






مثال (2) حلل العدد إلى عوامله الأولية				
10 =		35 = 5 × 7		
15 =	2	25 = 5 × 5	1	
ຳ.@.ε =		ຳ.ල.ε = 5		
49 =		21 =		
35 =	4	14 =	3	
ື່າ = 3.9.ຖ້		ຳ = 3.9.ຖ້		

عوامل العدد 22 هم
عوامل العدد 44 هي
العامل المشنرك الأكبر هو
عوامل العدد 13 همي همي المدين العدد 13 همي المدين ا
عوامل العدد 39 هي 2
العامل المشنرك الأكبر هو
عوامل العدد 25 همي
عوامل العدد 55 هم
العامل الهشنرك الأكبر هو
عوامل العدد 6 همى همى المداد 1 همى ا
عوامل العدد 18 همى4
العامل المشنرك الأكبر هو

4) أكمل	مثال (
أراد محمد نقسيم 14 قلم و 21 كراسة الى مجموعات بحيث نحنوى كل مجموعة	
على نفس عدد الأدواك ، ما أكبر عدد من المجموعات يمكن نكوينها لكل نوع من	
الأدوات ليكون لكل مجموعة نفس العدد .و ما عدد الأقلام فى كل مجموعة ؟	
و ما عدد الكراسات فى كل مجهوعة ؟	
14 =	1
21 =	
عدد المجموعات (ع. ص. أ) =	
عدد الأقلام فى كل مجهوعة =	
عدد الكراسات فى كل مجهوعة =	

نـــماريـــــن (3)



ثال (2) حلل العدد إلى عوامله الأولية			
20 =	2	16 =	1
21 =	4	42 = 32 = ໂ.ල.g =	3

(3) أكنب عوامل كل عدد ثم أكنب العامل المشنرك الأكبر (ع.م.أ)	مثال (
عوامل العدد 15 هم، دگھد	
عوامل العدد 30 هميعوامل العدد 30 همي	1
العامل المشنرك الأكبر هو	
عوامل العدد 40 همىعوامل العدد 40 همى	
عوامل العدد 25 هي	2
العامل الهشنرك الأكبر هو	
عوامل العدد 36 هميعوامل العدد 36 همي	
عوامل العدد 12 هم	3
العامل الهشنرك الأكبر هو	
عوامل العدد 8 هميدكا	
عوامل العدد 14 هي	4
العامل الهشنرك الأكبر هو	

4) أكمل	مثال (
أراد محمد نقسيم 25 قلم و 35 كراسة الى مجموعات بحيث نحنوى كل مجموعة	
على نفس عدد الأدواك ، ما أكبر عدد من المجموعات يمكن نكوينها لكل نوع من	
الأدواك ليكون لكل مجموعة نفس العدد ،و ما عدد الأقلام فى كل مجموعة ؟	
و ما عدد الكراسات فى كل مجهوعة ؟	
25 =	1
35 =	
عدد المجموعات (ع م م أ) =	
عدد الأقلام فى كل مجهوعة =	
عدد الكراسان فى كل مجهوعة =	

الوحدة السادسة الدرس (4 - 5)

نحديد مضاءفاك الأعداد الصحيحة الهضاعفاك الهشنركة

• مضاعفات الأعداد همى نوانج ضرب العدد فمى كل من الأعداد (......) 4 ، 3 ، 4 ، 0)

مثال مضاعفات العدد 2 هي : 0 ، 2 ، 4 ، 6،

- مراحظة : إذا ضربنا أى عدد × 3 يكون النائج من مضاعفات العدد 3 و هكذا.
 - المضاعفات المشنركة

الصفر مضاعف مشنرك لجهيع الأعداد ما عدا الصفر ،

مثال (1) أكنب عوامل كل عدد ثم أكنب المضاعف المشنرة الأصغر (م.م. أ) لعددين (20 ، 30) وجد (م . م . أ) للعددين (20 ، 30)

5 4 5

..... ×..... ×..... = 20

..... × × × × = 30

..... = × × = j . @ . @

أوجد (ص . ص . أ) للعددين (12 ، 18)

18 (12)

..... ×..... ×..... = 12

.....××× × = 18

.....×..... = أ = ×..... ×..... = أ . و . و

2) أكمل	مثال (
مضاعفات العدد 5 هيدي المداد 5 هي الم	1
مضاعفات العدد 3 همىدكم عناصفات العدد 3 همى المستحدد	2
مضاعفات العدد 10 هم دماعفات العدد 10 هم العدد 10 هم العدد ال	3
ما المضاعف المشئرة للعدين 5 ، 8 ؟ مضافعات العدد 5 هدى	4
أى مها يلى ليس مضاعفا مشٺركا للعددين 9 ، 6 ؟ مضافعاٺ العدد 9 هى مضافعاٺ العدد 6 هى مضافعاٺ العدد 6 هى	5
مضاعفات العدد 3 الأقل من 15 همى	6
14 مضاعف مشنرك للعدين ،	7
21 مضاعف مشنرك للعدين ، ، 21	8
عدد زوجى مضاعفى مشنرك للعدد 5 ، 2 أكبر من 35 و أقل 42 هو	9
5 مضافعات مشنرکة للعددین 3 ، 4 مضافعات العدد 3 هدی	10
5 مضافعات مشنرکة للعددین 5 ، 10 مضافعات العدد 3 هک مضافعات العدد 4 هک الهضاعفات الهشنرکة هک	11

	(3) أكهل بكنابة مضاعفا أو ليس مضاعفا				
5 عمدا 27	2	2 ممدا 24 24	1		
9 عدد 9 للعدد	4	20 للعدد 20	3		

(1) أكمل	مثال
مضاعفات العدد 4 همدها عنات العدد 4 هم	1
مضاعفات العدد 7 هکد	2
مضاعفات العدد 20 همد	3
ما المضاعف المشنرك للعدين 3 ، 9 ؟ مضافعات العدد 3 هـى مضافعات العدد 9 هـى	4
أى مها يلى ليس مضاعفا مشنركا للعددين 10 ، 15 ؟ مضافعات العدد 10 هى	5
مضاعفات العدد 7 الأقل من 15 همى	6
15 مضاعف مشئرك للعدين ، ،	7
35 مضاعف مشنرك للعدين ،	8
عدد زوجى مضاعف مشنرك للعدد 4 ، 3 أكبر من 35 و أقل 42 هو	9
5 مضافعات مشنرکة للعددین 7 ، 3 مضافعات العدد 3 هک مضافعات العدد 4 هک المضاعفات المشنرکة هک	10
5 مضافعات مشنرکة للعددین 2 ، 5 مضافعات العدد 3 هی	11

	أكمل بكنابة مضاعفا أو ليس مضاعفا			
4 عمطا 45	2	5 مصل للعدد 5	1	
27 للعدد 9	4	40 للعدد 10	3	

الوحدة السادسة الدرس (6)

العلاقات بين العوامل و المضاعفات

- وضح العلاقة بين الأعداد 3 ، 5 ، 5 ، 5
 العدد 15 مضاعفا مشنركا للعددين 3 ، 5
 العددين 3 ، 5 من عوامل العدد 15
- أى عدد هو مضاعف اأى عامل من عوامله

1) اسنننج العلاقة النَّى نربط بين الأعداد	مثال (
21,7,3	1
35 . 7 . 5	2
16 . 8 . 4 . 2	3
أكنب عدد يحنوى على 3 عوامل فقط	4
أكنب 3 مضافعات للعد 5 أكنب 3 مضافعات للعد 5	5
أكنب 3 عوامل للعدد 20أكنب 3 عوامل للعدد 20	6
العدد 24 أحد عوامله العدد	7
العدد 6 أحد عوامل العدد	8
المضاعف المشنرك لجميع الأعداد هو	9

		(2) أكمل بكنابة مضاعفا أو عامل	عثال
4 للعدد 80	2	5 للعدد 15	1
81 للمدد 9	4	8 عمدا 40	3

نـــمـاريــــن (5)

1) اسنننج العلاقة النك نربط بين الأعداد	مثال (
21 . 7 . 3	1
35 ; 7 ; 5	2
16,8,4,2	3
أكنب عدد يحنوى على 2 عوامل فقط	4
أكنب 3 مضافعات للعد 6 وأكنب 3 مضافعات للعد 6	5
أكنب 3 عوامل للعدد 30	6
العدد 20 أحد عوامله العدد	7
العدد 6 أحد عوامل العدد	8
المضاعف المشنرلة لجميع الأعداد هم	9
أكنب عدد يحنوى على 4 عوامل فقط	10
العامل المشنرك لجميع الأعداد هو	11

		ال (2) أكمل بكنابة مضاعفا أو عامل		
36 معدد 6	2	2 للعدد 16	1	
27 للعدد 3	4	40 للعدد 80	3	
4 عمطا للعدد 44	6	7 للعدد 35	5	
3 عمدا	8	90 للعدد 10	7	

أخنبار (الوحدة السادسة)

				طحيحة	ال جابة ا	، (1) أخنر	مثال
	العدد الأولى الزوجى الوحيد						
4	(2)	3	(ج)	2	(ب)	1	(ĵ)
					ا ، 12 هو ،	(ع.م.أ) للعدد 8	(2)
3	(2)	12	(ج)	3	(근)	2	(ĵ)
		63 aa	ء عوامل اله	هو أحد		العددا	(3)
11	(2)	7	(جـ)	5	(ċ)	2	(ĵ)
	-0.1	*******		ولک	لنالية عدد أ	أى من الأعداد اا	(4)
11	(a)	14	(جـ)	50	(ب)		(ĵ)
	أي مها يلي مضاعف للعدد 9 ؟						(5)
6	(2)	18	(ج)	50	(ن)	30	(ĵ)
	العامل المشنرلة لجميع الأعداد هو						(6)
3	(2)	2	(ج)	1	(ن)	0	(ĵ)
	من الهضاعفان الهشنركة للعددين 6 ، 8 العدد						
40	(2)	48	(ج)	6	(c i)	8	(ĵ)

ى (2) : - أكمل	مثال
العدد الأولى الذى يلى مباشرة العدد 11 هو	1
العوامل المشنركة للعددين 4 ، 16 هى : ، ،	2
العدد الأولى له عامل	3
مضاعفات العدد 4 الهحصورة بين 20 ، 30 همى	4
إذا كان 35 = 5 × 7 فإن العدد مضاعف للعددين، أ	5
المضاعف المشنرك للعددين 9 ، 6 هو	6
الأعداد 20 ، 25 ، 30 من مضاعفائ العدد	7
العدد هو عامل مشنرك أكبر (ع.م.أ) للعددين 7 ، 14	8

				الصحيحة	إجابة	ر 3) أخنر ال	مثال
	21	****		ى عوامل للعدد	à 10	الأعداد 1 ، 2 ، 5 ،	(1)
2	(2)	10	(ج)	25	(ċ)	5	(†)
	4			، 8 همو	عوامله	عدد أولى مجموع	(2)
11	(2)	13	(ج)	5	(中)	7	(ĵ)
	?	للعددين 12 ، 42	(j.ල.ද	يكون له نفس (ة النالية	أى زوج من الأزواج	(3)
48 . 36	(2)	60 , 18	(جـ)	27 . 8	(ċ)	9,6	(ĵ)
				ولياً	عددا أ	أى مها يلى يهثل	(4)
12	(a)	10	(جـ)	6	(수)	5	(†)
				***********	6 العدد	من عوامل العدد 3	(5)
10	(a)	8	(ج)	7	(수)	6	(ĵ)
		25 . 5	لعددين	وه الملاقة بين ا	بة ند	أى المبارات الآن	(6)
5 نساوى 5 أضعافى 25	(2)	25 عامل من عوامل 5	(ج)	5 عامل من عوامل 25	(ċ)	5 من مضاعفائے 25	(†)
	16 0			ميع الأعداد هم	ركُ لج	المضاعفه المشن	(7)
3	(2)	2	(ج)	1	(ċ)	0	(ĵ)

مثال (4) : - أكهل حسب الهطلوب	
أوجد العوامل المشنركة للعددين 25 ، 45 1	
أوجد العامل المشنرك الأكبر (ع.م.أ) للعددين 12 ، 30 2	
أكنب 3 مضاعفات مشنركة للعددين 2 ، 4 3	
اسنننج العراقة النَّ نربط بين الأعداد النالية 24 ، 8 ، 2 4	

إسنرانيجية نهوذج مساحة المسنطيل خاصية النوزيع

الوحدة السابعه الدرس (1-2)

• الضرب بإسندوام نهوذج مساحة المسنطيل

• الضرب بإسندام نموذج مساحة المسنطيل

• $15 \times 3 = 45$

10

5

$$3 | 10 \times 3 = 30 | 5 \times 3 = 15$$

30 + 15 = 45

• خاصية النوزيع


- الضرب بإسندوام خاصية النوزيع
- $15 \times 3 = 3 \times (10 + 5)$ = $(3 \times 10) + (3 \times 5)$ = 30 + 15= 45

جه نانج ضرب	يل آو	، (1) بإسنخدام نهوذج مساحة المسنطب	متال
547 × 3 =		95 × 4 =	
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	2	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
743 × 4 =	4	84 × 5 =	3

```
( 2 ) : - بإسندوام خاصية النوزيع أوجد نانج ضرب
2 \times 451 = \dots \times (\dots + \dots + \dots)
        =(.....\times....)+(.....\times....)+(.......)
                                                                             1
        = ..... + ...... + ......
4 \times 784 = \dots \times (\dots + \dots + \dots)
        =(\ldots \times \ldots) + (\ldots \times \ldots) + (\ldots \times \ldots)
        = ..... + ...... + ......
        = .........
3 \times 463 = \dots \times (\dots + \dots + \dots)
        =(\ldots \times \ldots) + (\ldots \times \ldots) + (\ldots \times \ldots)
        = ..... + ...... + ......
7 \times 836 = \dots \times (\dots + \dots + \dots)
        =(\ldots \times \ldots) + (\ldots \times \ldots) + (\ldots \times \ldots)
        = ..... + ...... + ......
8 \times 426 = \dots \times (\dots + \dots + \dots)
        =( ..... \times ..... ) + ( ..... \times ..... ) + ( ..... \times ..... )
        = ....+ .... + ...... + ......
```

(3) : - بإسنخدام خاصية النوزيع أوجد نانج ضرب	مثال
يهكن أن يسنوعب كل أنوبيس نهرى 22 راكبا فى الهرة الواحدة	
ما أقصى عدد من الركاب يهكن نُحهيله خلال 5 رحلان ؟	-
	-

<u>نــــــاريـــــــن (1)</u>



خوارزمية عملية الضرب بالنجزئة - خوارزمية عملية الضرب المعيارية الوحدة السابعه الدرس (3-4)

• خوارزمية الضرب بالنجزئة

• الضرب بالنجزئة × 5 2,000 = (400 × 5) 250 = (50 × 5) 35 = (7 × 5)

• خوارزمية الضرب المعيارية

3,285 =

				؛ نانج	ر 1) أوجد	مثال
378 * 5 * * * * * * * *	156 × 7 + +	3	548 × 8 +	2	876 × 4 +	

سلسلة الأوائل فى الرياضيان

8,158 ×		7,360 ×		4,784 ×		5,931 ×	
6	4	5	3	3	2	4	1

		، (1) أوجد نائج ضرب	مثال
625 × 3 =	2	4,457 × 5 =	1
725 × 7 =	4	1,605 × 6 =	3

ه النائج الفعلی	الضرب ثم أوج	نانج	النقدير لنحديد	وعظ	مثال (1) أسنذ
1,415 × 2 النقدير : الحل :	746 × 5 النقدير : الحل :	3	152 × 3 النقدير : الحل :	_	43 × 4 النقدير : الحل :

(2) : - بإسنخدام خاصية النوزيع أوجد نانج ضرب	مثال
إذا كان ثهن الكيلو جرام من النفاح 30 جنيها ، فكم ثهن 5 كجم	1
اشنركَ 5 أشخاص في رحلة ، دفع كل شخص 125 جنيها ، أوجد ما دفعوه.	2
يأكل الأسد 15 كجم من اللحم في الساعة ، كم كجم يأكله في 5 ساعات	3
أشنرك 6 أشخاص فى معرض و فاز كل منهى بهبلغ 145 ما الهبلغ الذى فازوا به جهيعا ؟	4

نــــــاريـــــــن (2)

					؛ نانج	ر 1) أوجد	مثال
572 × 9 	4	626 × 4 + +	3	526 × 7 ++	2	235 × 6 + +	1
953 × 7 +	8	826 × 5 +	7	628 × 4 +	6	461 × 8 +	5
9,235 × 3	4	5,602 × 5	3	7,268 × 2	2	3,617 × 4	1
5,124 × 7	8	8,378 × 9	7	4,346 × 8	6	6,671 × 6	5

		ر (2) أوجد نائج ضرب	مثال (2	
479 × 7 =	2	6,261 × 5 =	1	
166 × 8 =	4	3,280 × 6 =	3	
235 × 9 =	6	3,367 × 7 =	5	
835 × 4 =	8	5,267 × 8 =	7	

ائج الفعلى	ء النا	الضرب ثم أوج	نائچ	النقدير لنحديد	രാട	ل (3) أسنخ	مثا
8,357 × 2 : النقدير :	4	836 × 5 النقدير : الحل :	3	748 × 3 النقدير : الحل :	2	67 × 4 النقمير : الحل :	1
6,549 × 5 النقدير : الحل :	8	267 × 6 النقدير : الحل :	7	125 × 9 النقدير : الحل :	6	17 × 6 النقدير : الحل :	5

(4) : - بإسندوام خاصية النوزيع أوجد نائج ضرب	مثال
إذا كان ثهن الكيلو جرام من النفاح 45 جنيها ، فكم ثهن 6 كجم	1
اشنرك 8 أشخاص في رحلة ، دفع كل شخص 174 جنيها ، أوجد ما دفعوه.	2
يأكل الأسم 24 كجم من اللحم في الساعة ، كم كجم يأكله في 7 ساعات	3
أشنرك 9 أشخاص فى معرض و فاز كل منهى بهبلغ 261 ما الهبلغ الذى فازوا به جهيما ؟	4

سابعه الضرب في عدد مكون من رقهين (5)

الوحدة السابعه الدرس (5)

• الضرب بالنوزيع و نهوذج مساحة الهسنطيل

• الضرب بإسنداه خاصية النوزيع

•
$$10 \times 32 = (10) \times (30 + 2)$$

= $(10 \times 30) + (10 \times 2)$
= $300 + 20$
= 320

• الضرب بإسندوام نموذج مساحة المسنطيل

•
$$20 \times 35 = 45$$

$$30 \qquad 5$$

$$20 \times 30 = 600 \qquad 20 \times 5 = 100$$

$$600 + 100 = 700$$

 (40×20)


• خوارزمية الضرب المعيارية و الضرب بالنجزئ

+008

900

• الضرب بالذوارزمية الهميارية ، الضرب بالنجزئ 57

20 × 20× (5 × 20) 100 1,140



	(2) : - أوجد النائج بالنقريب لأقرب 10	مثال
14 ×	$31 = 10 \times 30 = 300$	1
17 ×	64 = =	2
37 ×	85 = × =	3
41 ×	53 = × =	4

سلسلة الأوائل فى الرياضيان


		T.	وجد نائج ضرب	ثال (4) أر
60		2	94 × 30	
65 70		4	45 × 20 +	3
			أوجد نائج	ثال (5)
145 × 20 4	39 × 80	3	48 70 2	53 × 90

-: (6) أكمل	مثال
إذا كان ثهن الكيلو جرام من النفاح 25 جنيها ، فكم ثهن 30 كجم	
	1

سلسلة الأوائل فى الرياضيات

2	اشنرك 35 شخص في رحلة ، دفع كل شخص 80 جنيها ، أوجد ما دفعوه.
3	نسير نهلة 78 منر في الساعة ، أوجد الهسافة الني نقطعها في 50 ساعات.
4	يأكل الأسد 41 كيلو جرام من اللحم في اليوم ،كم كيلوجراما يأكله في 60 يوما ؟
5	يرسم هانى صوراً و ينقاضى مقابل اللوحة الواحدة 56 جنيهاً ما أجهالى الهبلغ الذى يحصل عليه هانى مقابل 40 لوحة ؟
6	نقرأ رؤى 24 صفحة يوميا ما عدد الصفحات النه نقرائها فى 30 يوماً

نـــهـاريــــن (3)



سلسلة الأوائل فى الرياضيان

67 × 40		4	53 × 20 +		3		
					؛ نائع	ر 5) أوجد	مثال
378 × 40	4	26 × 50	3	67 × 30	2	37 60	1
**********		***********		**********		*********	

-: (6) اگان -: (6)	مثال
إذا كان ثهن الكيلو جرام من النفاح 63 جنيها ، فكم ثهن 60 كجم	1
اشنركَ 74 شخص في رحلة ، دفع كل شخص 80 جنيها ، أوجد ما دفعوه.	2
نسير نهلة 36 منر في الساعة ، أوجد المسافة الني نقطعها في 70 ساعات.	3

إسنكشاف باقى القسمة الأنماط و القيمة المكانية فى عملية القسمة الوحدة السابعه الدرس (6 - 7)

• القسمة بإسندوام إسنرانيجيان مذنلفة

• القسمة بإسندوام إسنرانيجيات مذنلفة

خارج القسمة مقسوم عليه المقسوم

ملعن •

$$1,200 \div 3 = 4$$
 مثال : إذا كان $4 = 3 \div 12$ يهكننا إسننناج خارج قسهة $3 \div 1,200 \div 3 = 400$ الحل

ئال (1) أكمل					
550 ÷ 5 =	2	900 ÷ 3 =	1		
400 ÷ 5 =	4	360 ÷ 4 =	3		
28 ÷ 5 = و الباقىء	6	35 ÷ 6 = و الباقى	5		
93 ÷ 9 = و الباقى	8	25 ÷ 2 = و الباقى	7		
إذا كان 8 = 6 ÷ 48 فإن المقسوم هو	10	إذا كان 11 = 2 ÷ 22 فإن المقسوى عليه هو	9		
26 ÷ 3 فإن باقى القسمة هو	12	إذا كان 8 = 3 ÷ 24 فإن خارج القسمة هو	11		
6,400 ÷ 8 =	14	800 ÷ 4 =	13		
12,000 ÷ 6 =	16	30,000 ÷ 5 =	15		
630 ÷ 7 =	18	180 ÷ 2 =	17		
4,500 ÷ 5 =	20	600 ÷ 3 =	18		

نـــهـاريــــن (4)

		(1) أكمل	مثال
300 ÷ 5 =	2	700 ÷ 7 =	1
660 ÷ 6 =	4	320 ÷ 8 =	3
31 ÷ 6 = الباقی و الباقی	6	37 ÷ 5 =	5
42 ÷ 10 = الباقى و الباقى	8	47 ÷ 9 = الباقى و الباقى	7
إذا كان 8 = 9 ÷ 72 فإن المقسوم هم	10	إذا كان 11 = 5 ÷ 55 فإن المقسوم عليه هو	9
81 ÷ 8 فإن باقى القسمة هو	12	إذا كان 8 = 6 ÷ 42 فإن خارج القسمة هو	11
5,400 ÷ 9 =	14	1,600 ÷ 4 =	13
64,000 ÷ 8 =	16	48,000 ÷ 8 =	15
560 ÷ 7 =	18	240 ÷ 2 =	17

ر 2) : - أكمل	مثال
إذا كان عدد نلاميذ الفصل 60 نلهيذا وأراد معلى النربية الرياضية نقسيههم المربية الرياضية نقسيههم الكيفة الميذا وأراد معلى النربية الرياضية نقسيههم الكيفة الميفة ال	1
مع نلاميذ الفصل 360 قلم من الألوان ، يريد النلاميذ نقسيهها بالنساوي على 6 فرق كم عدد الأقلام في كل صندوق ؟	2
يحنّاج 64,000 شخص الذهاب إلى عملهم بالمنّرو ،أوجد عدد عربانُ المنّرو إذا كانتُ كل عربة نُنقل 80 شخص،	3
يحناج 4,900 شخص إلى الفهاب للعمل صباحا و يريدون جميعا جميعا ركوب المنرو ينكون القطار من 7 عربان و إذا كانت كل عربة نسنوعب 70 شخصا فهل يمكن أن يركب جميع الأشخاص المنرو ؟	4

الوحدة السابعه الدرس (8)

سلسلة الأوائل في الرياضيات

القسهة بإسندواه نهوذج مساحة المسنطيل

• القسمة بإسندوام نموذج مساحة المسنطيل

• القسمة بإسنخدام نموذج مساحة المسنطيل

$$5 \times 100 = 500$$
 $5 \times 5 = 25$
 $5 \times 100 = 500 + 5$

خارج القسمة 105 و الباقى 2

جد تانچ فسهه	یل او	ر L) بإسنخدام تهوذج مساحه الهسنط	متار
486 + 2 =	2	72 ÷ 3 =	1
936 ÷ 3 =	4	3,600 ÷ 6 =	3
765 ÷ 5 =	6	72 ÷ 3 =	5
=	8	[الباقى =	7

نـــمــاريـــــن (5)

جد نانج قسهة	يل أو	, (1) بإسنخدام نهوذج مساحة المسنط	مثال
455 ÷ 4 =	2	93 ÷ 4 =	1
613 ÷ 4 =	4	32,000÷ 8 =	3
540 ÷ 5 =	6	75 ÷ 5 =	5

مثال ((2) : - أكهل بإسنندام نهوذج مساحة الهسنطيل
	إذا كان عدد نلاميذ الفصل 69 نلميذا وأراد معلى النربية الرياضية نقسيههم الدين 3 فرق بالنساوي، فكى يكون عدد كل فريق.
21	مع نلاميذ الفصل 540 قلم من الألوان ، يريد النلاميذ نقسيمها بالنساوي على 6 فرق كم عدد الأقلام في كل صندوق ؟
**	يحناج 640 شخص الفهاب إلى عملهم بالمنرو ،أوجد عدد عربات المنرو إذا كانت كل عربة ننقل 8 شخص.

الوحدة السابعه الدرس (9)

خوارزمية خارج القسهة بالنجزئة


• القسمة بإسندوام النجزئة

• خطوات الحل للقسمة بإسندوام النجزئة

• خارج القسمة = 100 + 20 + 9 = 129 و الباقى 4

ىثال (1) أوجد خارج قسهة							
78 ÷ 3 =	2	565 ÷ 5 = 5	1				
5,159 ÷ 9 = 9 5,159 خارج القسمة = الباقى =	4	896 ÷ 4 =	3				
897 ÷ 4 = 4 897 فسهة = خارج القسهة =	6	1,216 ÷ 3 =	5				

نــــــاريـــــــن (6)



(2) : - أكمل بإسندوام النجزئة	مثال
يهنلك صاحب منجر بيع العصائر 480 كوبا إذا أراد صاحب الهنجر أن يسنخده هذه	
الأكواب لمدة 3 أشهر بالنساوى فما عدد الأكواب النى يجب أن يسنخدمها كل	
شهر ؟	
	1
	-

سلسلة الأوائل فى الرياضيان

الوحدة السابعه (الدرس (10 - 11)


القسمة و الضرب

- نعلم
- لنقدير خارج القسمة


• $54 \div 3 = \dots$

- نبحث
- عن عدد من مضاعفات المقسوم عليه (3) و يقع بينهما المقسوم (54)
 - العددان هما 30 ، 60 -
 - نقسم كل العددين على المقسوم عليه (3)
 - $60 \div 3 = 20$, $30 \div 3 = 10$
 - و بالنالئ فإن خارج القسمة يقع بين 10 ، 20

ة الفعلاء	لقسها	، (1) قدر خارج القسم ثم أوجد خارج ال	مثال
يقع خارج القسمة بين		يقع خارج القسمة بين	
		استعن بسرون المتعادين المت	
***************************************		***************************************	



نـــهـاريــــن (7)



و 1: - أكمل -: (2)	مثال
يمثلك محمد 347 كرة زجاجية صغيرة . يمثلك كمال 4 أمثال ما يمثلكه هادى و نمثلك هالة أقل مما يمثلكه كمال بمقدار 799 قطعة ، ما عدد الكرات الزجاجية النى نمثلكها هالة ؟	1
أسنهلك سيارة 212 لنرا من البنزين في 4 أشهر ما معدل ما أسنهلكنه السيارة في شهر واحد ؟	2
يحنوى قطار على 360 مقعدا للركاب إذا كان القطار مكون من 9 عربات و كل عربة بها نفس العدد نفسه من المقاعد فها عدد الركاب الذين يهكنهى الجلوس فى كل عربة ؟	3

أخنبار (الوحدة السابعة)

				الصحيحة	إجابة	ى (1) أخنر ال	مثال
$210 \times 7 = .$	•••••						(1)
1,740	(a)	1,574	(جــ)	1,470	(<mark>수</mark>)	2,107	(ĵ)
		هو مه	قسوى	5,800 فإن الم	÷ 10	إذا كان 58 = 0	(2)
5,800	(2)	680	(جـ)	100	(中)	58	(ĵ)
$4 \times 700 = .$							(3)
1,100	(a)	2,800	(ج)	280	(中)	28	(ĵ)
700 ÷ 7 = .	•••••						(4)
1,000	(a)	100	(جـ)	10	(中)	1	(ĵ)
30	6		3			النموذج المقابل	
7 210				النموذج هك	ة فۍ	القيمة المجهولة	(5)
420	(a)	42	(ج)	7	(中)	6	(ĵ)
				هومه	29 -	باقى قسمة 3 ÷	(6)
4	(a)	3	(ج)	2	(ب)	1	(ĵ)
		ی علیه هو	مقسوه	÷ 500 فإن ال	- 10	إذا كان 50 =	(7)
500	(2)	50	(ج)	10	(中)	1	(ĵ)

ثال (2) : - أكمل							
				1,700 =× 17	1		
			812 -	خارج قسهة : = 4 ÷	2		
		9 ×		$= (500 \times 9) + (90 \times 9) + (1 \times 9)$	3		
1,600 ÷ 4 =							
30 × 40 =							
			1,008	نائج ضرب : = 4 × 8	6		
			88	(و الباقى 3) (و الباقى 3 + 5	7		
2	200	50	طیل هی 2	مسألة القسمة النح نعبر عن نموذج مساحة المسن	8		
	100	25	1				

				الصحيحة	إحانة	، (3) أخنر ال	مثاا	
40	5		4			النموذج المقابل		
5			القيمة المجهولة في النموذج هي					
1,000	(2)	1,125	(ج)	225	(ب)	2,250	(ĵ)	
		46	4 ÷ 4	=		خارج قسهة :	(2)	
113	(2)	116	(ج)	53	(학)	123	(ĵ)	
	10	100 >	40	=		حاصل ضرب : .	(3)	
4,000	(2)	5,000	(ج)	400	(ب)	1,000	(ĵ)	
60	5		6			النموذج المقابل		
7 420		•••		النموذج هك	َ فی	القيمة المجهولة	(4)	
562	(2)	455	(ج)	837	(,	543	(ĵ)	
				:30 يساوى	5 ÷ 3	باقى قسمة 30	(5)	
5	(2)	10	(ج)	30	(ب)	305	(†)	
	إذا كان 55 = 10 ÷ 550 فإن المقسوم عليه هو							
18	(2)	12	(ج)	9	(ب)	6	(ĵ)	
		قرب مائة)	ij)			. ~ 125,258	(7)	
125,000	(2)	130,000	(ج)	125,300	(ب)	120,000	(†)	

مثال	ر (4) : - أكمل حسب المطلوب
1	يوجد 864 قلما و يجب نقسيم الأقلام بالنساوى على 6 فصول ما عدد الأقلام النـّى سيحصل عليها كل فصل ؟
2	مع منی 9 علب شہع ، بکل علبة 12 شہعة أسنخدمت منها 23 شہعة فها عدد الشهع الهنبقی مع منی ؟
3	قسم الأب مبلغ 145 جنيها على أبنائه الخمسة بالنساوى ما الهبلغ الذى حصل عليه كل إبن ؟
4	مع محهد 148 جنيها يريد نوزيعها أثنان من أخونه بالنساوى ما نصيب كلا منهها

141

نرنيب العمليات الحسابية

الوحدة الثامنة الدرس (1 - 2)

• مخطط نرنيب العمليات الحسابية .

الضرب والقسمة الأسس الأسس النصرب والقسمة من اليسار إلى اليمين

		مثال			
$5+6\times4$		9 - 6 ÷ 2		8-2+3	
= 5 + 24	3	= 9 - 3	2	= 6 + 3	1
= 29		= 6		= 9	

يل المسائل	ية لد	براء العهليات الحساب	، إج	(1) إنبع نرنيب	مثال
9 + 8 - 2 =	11	12 - 2 + 5 = =	6	5 × 6 × 3 =	1
24 ÷ 6 ÷ 4 = =	12	9 × 4 ÷ 6 =	7	48 ÷8 × 4 =	2
16 ÷ 2 – 7 = =	13	8 - 2 × 3 = =	8	16 - 8 ÷ 4 =	3
9 × (10 – 6) =	14	9 ÷ 3 × 6 =	9	40 +8 × 4 = =	4
6 × 3 - 3 × 5 =	15	36 ÷ 4 + 9 = =	10	7 + 70÷10 - 2 = =	5

مثال (2) : - حل الألفاز .

$$() + \triangle + \triangle = 26$$

$$\triangle$$
 + \bigcirc + \triangle = 18

$$\bigcirc + \triangle + \triangle = 18$$

$$4 \times \times \triangle + \triangle = 28$$

مثال (4): - أقرأ ثم أجب

نريد نشوى أن نخبر فطائر النوف، سنضع 6 ثهراف نوف في كل فطيرة، اشنرف نشــــوى 198 ثهـــرة نوف من الهنجر، وفي طريق عودنها إلى الهنزل أكلف نشوى 182 ثهرة نوف، ما عدد الفطائر الني يهكن لنشوى خبزها بالنوف الهنبقي؟

1

......

نـــهـاريــــن (1)

مثال (1) إنبع نرنيب إجراء العهليات الحسابية لحل الهسائل							
8 × 2 + 24 - 12		25 ÷5 + 30 ÷ 3		21 ÷ 3 - 2 × 3			
=	5	=	3	=	1		
=		=		=			
$8 \times 3 + 6 \div 2 =$		5 × 4 ÷ 2		8 ÷8 × 4			
	6	=	4	=	2		
=		=		=			

اإلفان	حار	- :	(2),	مثاا

$$\bigcirc + \triangle + \triangle = 10$$

مثال (4): - أقرأ ثم أجب

يحب عادل الشيكواانة، وقد حصل على 246 قطعة شيكواانة في عيد ميراده، أكل قطعة شيكواانة ما عدد قطع أكل قطعة شيكواانة و يريد إعطاء الباقي إلى 6 من أصدقائه، ما عدد قطع الشيكواانة الني سيحصل عليها كل صديق إذا قسموها بالنساوي؟

.......

أخنبار (الوحدة الثامنة)

				الصحيحة	إجابة	ر 1) أخنر ا	مثال
أى من الخطوات النالية ننفذ أولا عند إيجاد نانج 2 + 3 × 5 ؟						The second second	
القسمة	(2)	الضرب	(ب)	الطرح	(ċ)	الجهع	(ĵ)
25 ÷ 5 - 3	25 ÷ 5 - 3 =						(2)
4	(2)	3	(ج)	2	(中)	1	(ĵ)
$60 + 5 \times 3$	=						(3)
11	(2)	75	(خ)	5	(أ	2	(ĵ)
30 - 4 × (2	2 + 1) :	=	1		110		(4)
78	(2)	18	(ج)	28	(ب)	102	(ĵ)
20 ÷ 5 + 5	20 ÷ 5 + 5 - 2 =						(5)
3	(2)	7	(ج)	8	(中)	0	(ĵ)
2+2+2+2+	2+2+2+2+2 - 4 =						(6)
2 × 2 - 4	(2)	12 + 4	(خ)	10 – 4	(中)	$6 \times 2 - 4$	(†)
$10 \times (5-5) = \dots$						(7)	
45	(2)	0	(ج)	10	(ب)	20	(†)

(2): - أكمل	مثال
$30 \div 5 + 5 \times 8 = \dots$	1
60 + 20 - 50 =	2
5 × 6 ÷ 12 =	3
17 × (15 - 8) + 2 =	4
(3,600 + 240 + 18) = (600 + + 3) × 6 =	5
7 + (16 - 8) × 2 =	6
2 × 5 ÷ 2 + 3 =	7
$3 \times 2 + 49 \div 9 = \dots$	8

				الصحيحة	إجابة	, (3) أخنر ا	مثال
9 ÷ 3 × 4 =		•	110	11868			(1)
20	(a)	12	(ج)	9	(ب)	3	(†)
10 - 9 ÷ 3 -	+ 5 =				16. 21		(2)
11	(a)	9	(ج)	12	(ب)	8	(ĵ)
$4 \times 3 + 2 =$							(3)
9	(2)	11	(جـ)	48	(ċ)	14	(ĵ)
100 - 80 ×	1 =	*****					(4)
7	(a)	20	(ج)	6	(ب)	5	(†)
6 × 2 ÷ 3 – 4 8						(5)	
غير ذلك	(a)		(ج)	<	(ب)	>	(†)
$(25 - 5) \div 4$	$(25-5)\div 4+2=$						(6)
18	(a)	12	(ج)	7	(ب)	6	(ĵ)
أى من العمليات الآنية يساوى العدد 6 ؟						(7)	
18 - 3× 4	(a)	12 ÷ 6 + 3	(ج)	3×1+1	(ب)	24 ÷ 6 – 2	(ĵ)

(4): - أكمل حسب المطلوب	مثال
نصفح خاله الأنثرنث يوميا لهدة 35 دقيقة بعد ثناول الغداء ، ثم يذاكر لهدة 65 دقيقة ما إجهالت عدد الدقائق النّ ينصفحها خالد للأنثرنث و يذاكر إذا أسنهر 5 أيام ؟	75 L
مسنعهرة للنهل بها 36,000 نهلة ، خرجتْ 4,500 نهلة للبحث عن الغذاء فكم نهلة قيت فى الهسنعهرة ؟	
حب عادل الشيكوالنة، وقد حصل على 426 قطعة شيكوالنة في عيد ميراده، كل قطعة شيكوالنة و يريد إعطاء الباقي إلى 5 من أصدقائه، ما عدد قطع لشيكوالنة الني سيحصل عليها كل صديق إذا قسهوها بالنساوي؟	Î